



Llave combinada i.TCS

TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22

Núm. art. **96830125**
GTIN **4018754248803**
Modelo **TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/
22**



Designación.

Juego de llaves de anillo OPEN BOX TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22 3/16-1.1/16
22 pzs.

Descripción.

- para los cajones del portaherramientas n.º 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 22 piezas

Ventajas.

Made in Germany - Juego de llaves de anillo OPEN BOX en plaquita de TCS, 22 pzs.-piezas, 3/16-1.1/16 mm, lado del aro 15° acodado, ,

Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo

El proceso de fabricación especial permite anillos en estrella con paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas


Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.



Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métricas, imperiales, largas, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas de tela, bolsas de herramientas enrollables o bandejas TCS.



Pida y compruebe.

El juego está organizado de forma segura en un inserto de espuma STAHLWILLE TCS. Estos insertos duraderos son resistentes a los productos químicos y tienen ranuras precisas para cada herramienta. La llamativa parte inferior amarilla de los insertos TCS sirve como superficie de señalización para poder comprobar rápidamente si el juego está completo.

Tecnologías y prestaciones.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada


El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	22 pzs.
Rango	3/16-1.1/16
Anchura mm (b)	460 mm
Altura mm (h)	60 mm
Contenido	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"
Longitud mm (L)	250 mm
Surface	cromado

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	460
Anchura mm (IFS)	250
Altura mm (IFS)	58
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	460
Anchura (empaquetada, mm)	250
Altura en pulgadas	58
Volumen (envasado, dm ³)	6.67 dm ³
Núm. art.	96830125
Peso (bruto, kg)	2,440
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754248803
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	2440 g

Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
96830125	TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22	Juego de llaves de anillo OPEN BOX TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22 3/16-1.1/16 22 pzs.	4018754248803

Código GTIN.

