

VDE-PZ- Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+

4671 VDE

Art.-Nr. **46713001**
GTIN **4018754338153**
Modell **4671 VDE 1 POZIDRIV-
SCHRAUBENDREHER**



Bezeichnung.

VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ1 L.80mm

Eigenschaften.

- für POZIDRIV® Schrauben
- reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
- Klinge mit integrierter Schutzisolierung
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel

Vorteile.

Praktischer und hochwertiger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher für POZIDRIV® Schrauben.

Reduzierter Klingendurchmesser ermöglicht das Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Verschraubungen, z. B. in Schaltschränken oder Schaltgeräten.

Integrierte Schutzisolation nach IEC 900 - AC/1000 V erlaubt sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V.

Rollhemmender 2-Komponenten-Griff aus isolierten Materialien für einen ermüdungsfreien Leistungsübertragung.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel mit einer brünierten Klinge.

Produkt-Highlights.



Effizient bei tiefliegenden Verschraubungen.

Die VDE-Kreuzschlitzschraubendreher von STAHLWILLE mit reduziertem Klingendurchmesser gewährleisten ein problemloses Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, insbesondere bei tiefliegenden Verschraubungen wie z. B. in Schaltschränken und Schaltgeräten.



Sichere Anwendung.

Der VDE-Kreuzschlitzschraubendreher ist bis 1.000 V schutzisoliert und erfüllt nach IEC 900 - AC/1000 V die entsprechenden Sicherheitsstandards.


Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff

Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte, weiche und spezialfaserbeschichtete Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	POZIDRIV®
DIN	DIN EN 60900
Größe Abtriebsprofil	PZ1
L1	80 mm
L2	185 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	185
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	205
Breite (verpackt, mm)	110

Höhe (verpackt, mm)	62
Volumen (verpackt, dm ³)	1.3981 dm ³
Art.-Nr.	46713001
Gewicht (brutto, kg)	0,528
Gewicht PAP (kg)	0,082
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754338153
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82054000
Packnorm	10
Gewicht (g)	44 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
46713001	4671 VDE 1 POZIDRIV- SCHRAUBENDREHER	VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ1 L.80mm	4018754338153
46713002	4671 VDE 2 POZIDRIV- SCHRAUBENDREHER	VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ2 L.100mm	4018754338160

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal