



Werkzeug-Trolley

13217

Art.-Nr. **81091306**

GTIN **4018754240173**

Modell **13217 TS WERKZEUG-TROLLY**

Bezeichnung.

Werkzeug-Trolley tiefschwarz

Eigenschaften.

- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp, in 3 verschiedenen Höhen
- Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
- individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Räder-Satz R 13217 (bitte separat bestellen)
- ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
- 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- Tragkraft: 60 kg
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- abschließbar, 2 Schlüssel inklusive (außer bei Version IP67)
- auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
- zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen zum Schutz vor Wasser und Staub
- mit Ventil für Druckausgleich (nur beim IP67)
- lieferbar auch mit rundum reflektierender Folie (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
- individuelle Koffervarianten auf Anfrage

Vorteile.

STAHLWILLE Werkzeugtrolley 13217 TS WERKZEUG-TROLLY , tiefschwarz, seitliche Tragegriffe, zwei transparente Schubladendeckel, 81091306.


Die Schubladen mit Griff und Auszug-Stopp sind einzeln entnehmbar und mit transparentem Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar. Diese können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden.

Überall einsetzbar für die professionelle Montage vor Ort - ideal geeignet für z. B. Mechaniker, Maschineneinrichter, Pannenhelfer, Monteure und Techniker.

Der Rollkoffer mit leichtlaufenden Doppelrollen ist resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|---------------|-------------|
| Breite mm (b) | 581 mm |
| Farbe | tiefschwarz |
| Höhe mm (h) | 455 mm |
| Länge mm (L) | 381 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 600 |
| Breite mm (IFS) | 405 |
| Höhe mm (IFS) | 520 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |

| | | | |
|-------------------|----------|---|------------------------|
| Modell-Nr. | 13217 TS | Länge (verpackt, mm) | 600 |
| | | Breite (verpackt, mm) | 410 |
| | | Höhe (verpackt, mm) | 520 |
| | | Volumen (verpackt, dm³) | 127.92 dm ³ |
| | | Art.-Nr. | 81091306 |
| | | Gewicht (brutto, kg) | 16,100 |
| | | Gewicht PAP (kg) | 1,500 |
| | | Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| | | GTIN | 4018754240173 |
| | | Ursprungsland AWR | ITALY |
| | | Ursprungsregion | Ausländischer Ursprung |
| | | Zolltarifnr. | 42021250 |
| | | Packnorm | 1 |
| | | Gewicht (g) | 16000 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|--------------------------------------|---|---------------|
| 81091301 | 13217 LGE WERKZEUG- TROLLY | Werkzeug-Trolley leuchtgelb | 4018754240128 |
| 81091302 | 13217 LOR WERKZEUG- TROLLY | Werkzeug-Trolley leuchtorange | 4018754240135 |
| 81091304 | 13217 LR WERKZEUG- TROLLY | Werkzeug-Trolley leuchtrot | 4018754240159 |
| 81091306 | 13217 TS WERKZEUG- TROLLY | Werkzeug-Trolley tiefschwarz | 4018754240173 |
| 81091322 | 13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY | Werkzeug-Trolley tiefschwarz | 4018754284481 |
| 96894809 | 13217 TS RF | Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit Reflektorfolie) | 4018754254125 |

GTIN-Code.




Zubehör/Zubehör für.



96894805
Räder-Satz



89010100
Transparente
Abdeckung



89010100_

Ersatzteile/Ersatzteil für.



90432842
Schloss-Set



81483230
Schublade



81483295
Schublade



81483230_



81483260_



81483295_



90432737
Schubladenauszieh-
sicherung

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal