

## Llaves de carraca poligonal

25



Núm. art. **41131213**  
GTIN **4018754022151**  
Modelo **25 12 x 13**



### Designación.

Llave de carraca de doble anillo SW 12 x 13 mm L.170mm

### Descripción.

- con doble hexágono
- planas
- 22 dientes
- cromadas

### Ventajas.

con hexágono doble


### Tecnologías y prestaciones.



#### Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

a	12 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
d1	26 mm
d2	30 mm
Longitud mm (L)	170 mm
Surface	cromado
Anchura de los planos 1 [mm]	12 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	13 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	174
Anchura mm (IFS)	30
Altura mm (IFS)	13
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	175
Anchura (empaquetada, mm)	31
Altura en pulgadas	14
Volumen (envasado, dm3)	0.07595 dm3
Núm. art.	41131213
Peso (bruto, kg)	0,141
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754022151
País de origen AWR	UNITED STATES
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	135 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
41130708	25 7 x 8	Llave de carraca de doble anillo SW 7 x 8 mm L.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Llave de carraca de doble anillo SW 9 mm L.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Llave de carraca de doble anillo SW 10 x 11 mm L.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Llave de carraca de doble anillo SW 12 x 13 mm L.170mm	4018754022151

41131415	25 14 x 15	Llave de carraca de doble anillo SW 14 x 15 mm L.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Llave de carraca de doble anillo SW 16 x 18 mm L.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Llave de carraca de doble anillo SW 17 x 19 mm L.205mm	4018754022182

## Código GTIN.

