

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, zöllig, Doppelsechskant

OPEN RING 24a



Art.-Nr. 41484048
GTIN 4018754022892
Modell OPEN RING 24a 3/4 x 1



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 3/4 x 1 " L.232mm

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a1	13 mm
a2	16 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Länge mm (L)	232 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	10 °
Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/4 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1 "

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	233
Breite mm (IFS)	42
Höhe mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	77
Höhe (verpackt, mm)	43
Volumen (verpackt, dm3)	0.79464 dm3
Art.-Nr.	41484048
Gewicht (brutto, kg)	0,995
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	199 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Doppelringschlüssel offen abgew. SW 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885

41484048 OPEN RING 24a
3/4 x 1

Doppelringschlüssel offen abgew. SW
3/4 x 1 " L.232mm

4018754022892

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal