




QuickRelease-Werkzeug-Sortiment mit Werkstattwagen, 250-teilig

95/250QR

Art.-Nr. **98830193**

GTIN **4018754343348**

Modell **95/250QR**



Bezeichnung.

QR-Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 95/250QR Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 250 St.

Eigenschaften.

Top-Features Werkstattwagen

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelhäufigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkstattwagen, anthrazit **Nr. 95/7 A PRO**: 7 Schubladen

Inhalt 250-teilig:

96830264

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm

1 Bit-Verbindungsstück, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 512QR N**: L. 265,5 mm

1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"

1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

96830265

2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm

1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830266

1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm

1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm

1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm

1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm

96830267

16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm

5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

96830268

1 Elektronik-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm

3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3

1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm

1 Rollbandmaß **Nr. 12935/3**: L. 3 m

1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g

1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m

1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

96830269

1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g

1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm

1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 20; L. 175 mm

1 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 6 mm

1 Körner **Nr. 105**: Ø 10 mm

1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm

1 Durchtreiber **Nr. 104**: Ø 4 mm

96830271

1 Schraubenausdreher-Satz **Nr. 900/6 T**: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22

1 Schlüsselfeilen-Satz **Nr. 12800**: 6-teilig

1 Flachfeile **Nr. 12036**: L. 260 mm

1 Dichtungsschaber **Nr. 12718**: L. 265 mm

1 Sicherheitsmesser (Cutter) **Nr. 12965**: L. 165 mm

1 Drahtbürste **Nr. 12377**: L. 270 mm

1 Stahl-Maßstab **Nr. 13110**: L. 300 mm

1 Metallsägebogen **Nr. 12050**: Blattlänge: 300 mm

1 Hartmetall-Reißnadel **Nr. 12322**: Ø 3,15 mm

1 Drahtschere **Nr. 13148**: L. 150 mm

1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter **Nr. 11095**: 0,05-1,00 mm

96830272

15 Doppelmaulschlüssel **Nr. 12:** 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

13 Ringmaulschlüssel **Nr. 14:** 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

96830273

4 Sicherungsringzangen **Nr. 6543-6546:** J2; J21; A2 A21

96830274

9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 54TX:** T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54:** 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 1054TX:** T30; T50

2 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 1054/2054:** 6; 8 mm

4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44:** 3; 4; 5; 6 mm

8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX:** T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K:** 3; 4; 5; 6; 8 mm

Vorteile.

Belastbarer, robuster Werkstattwagen mit 250-teiligem Werkzeug-Sortiment für vielfältige Anwendungsfälle in der Industrie, Handwerk, Automotive oder auch im Heimwerk.

Das Werkzeug ist sicher aufbewahrt in chemikalienbeständigen, langlebigen Schaumstoffeinlagen mit präzisen Werkzeugaussparungen und einer farbigen Signalunterseite.

Das dreistufige Sicherheitskonzept schützt die aufbewahrten Werkzeuge zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.

Patentiertes QuickRelease Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz.

7 große Schubladen mit Vollauszug sorgen für eine effiziente Organisation von Werkzeug und Material.

Produkthighlights.



Komplettlösung für industriellen Einsatz.

Unser umfangreiches Sortiment enthält hochwertige Werkzeuge für vielfältige Einsatzbereiche wie beispielsweise Fahrzeugwartungen, allgemeine Reparaturen oder Montage- und Demontearbeiten. Es umfasst unter anderem Schraubenschlüssel mit verschiedenen Schlüsselweiten, Steckschlüsseinsätze bis 32 mm, einen großen Bit-Satz, große Auswahl an Zangen und vieles mehr. Mit dieser Ausstattung erhältst du eine breit gefächerte Grundlage für vielfältige Einsatzbereiche in der Automobil-, Elektroindustrie oder den Maschinenbau.

Sicher bis ins Detail.

Die Schubladen verfügen über eine Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Die Schubladen-Einzelverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt. Zusätzlich lässt sich immer nur eine Schublade gleichzeitig öffnen, was einen zuverlässigen Kippschutz gewährleistet.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hohe Belastbarkeit.

Hohe statische Belastbarkeit von bis zu 750 kg. Die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 45 kg!



Widerstandsfähige Laufräder.

Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden; mit 2 Feststellbremsen.



Optimal organisiert.

Alle Schubladen lassen sich zu 100 % ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeugentnahme gesorgt.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Strapazierfähige und sichere Arbeitsfläche.

Die großzügige Arbeitsfläche aus hochwertigem Edelstahl ist mit einer kratzfesten Wabenstruktur versehen. Zudem ist die Ablage komplett dicht verschweißt und zuverlässig abgedichtet, sodass der Werkstattinnenraum optimal geschützt bleibt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen oder Werkzeugkoffer wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	7
Anzahl Werkzeuge	250 St.
Breite mm (b)	823 mm
Farbe	anthrazit, RAL 7016
Höhe mm (h)	1021 mm
Länge mm (L)	497 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	770
Breite mm (IFS)	580
Höhe mm (IFS)	1260
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	770
Breite (verpackt, mm)	580
Höhe (verpackt, mm)	1260
Volumen (verpackt, dm3)	562.716 dm3
Art.-Nr.	98830193
Gewicht (brutto, kg)	114,000
Gewicht PAP (kg)	3,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754343348
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	111000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830193	95/250QR	QR-Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 95/250QR Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 250 St.	4018754343348

GTIN-Code.



Zubehör (für).



90432727
Spraydosenhalter



81484002
Schubladeneinteilung



89011053
Abfallbehälter



89010042
Adapter Laptophalter



90432802
Schutzabdeckung



89010041
Laptophalter



90432806
Gummiriefenmatte


Ersatzteil(e) für.



90432719
Spraydosenhalter




81490001
Räder-Satz



81483004
Papierrollenhalter

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal