

Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC, zöllig

ELECTRIC 12a

Art.-Nr. **96404654**
GTIN **4018754080830**
Modell **ELECTRIC 12a/13**



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC 12a/13 5/32-9/16 13 St.

Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Inhalt 13-teilig:

13 Doppelmaulschlüssel **Nr. 12a**: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16;
11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|------------------|---|
| Anzahl Werkzeuge | 13 St. |
| Bereich | 5/32-9/16 |
| Inhalt | 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 " |
| Legierung | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Modell-Nr. | 12a/13 |
| Oberfläche | verchromt |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 165 |
| Breite mm (IFS) | 140 |
| Höhe mm (IFS) | 15 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 165 |
| Breite (verpackt, mm) | 140 |
| Höhe (verpackt, mm) | 15 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.3465 dm3 |
| Art.-Nr. | 96404654 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,320 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,005 |
| GTIN | 4018754080830 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 320 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 96404654 | ELECTRIC 12a/13 | Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC 12a/13 5/32-9/16 13 St. | 4018754080830 |

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal