

## Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC, metrisch

### ELECTRIC 12



Art.-Nr. 40064545  
GTIN 4018754018697  
Modell ELECTRIC 12 4,5



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel klein SW 4,5 mm L.70mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



#### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a	2 mm
Breite mm (b)	10,5 mm
Länge mm (L)	70 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15/75 °
Oberfläche	verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]	4,5 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	4,5 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	70
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	7
Volumen (verpackt, dm3)	0.0252 dm3
Art.-Nr.	40064545
Gewicht (brutto, kg)	0,050
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754018697
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	5 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40063232	ELECTRIC 12 3,2	Doppelmaulschlüssel klein SW 3,2 mm L.70mm	4018754018673
40063535	ELECTRIC 12 3,5	Doppelmaulschlüssel klein SW 3,5 mm L.70mm	4018754018680
40060404	ELECTRIC 12 4	Doppelmaulschlüssel klein SW 4 mm L.70mm	4018754018550
40064545	ELECTRIC 12 4,5	Doppelmaulschlüssel klein SW 4,5 mm L.70mm	4018754018697
40060505	ELECTRIC 12 5	Doppelmaulschlüssel klein SW 5 mm L.78mm	4018754018567
40065555	ELECTRIC 12 5,5	Doppelmaulschlüssel klein SW 5,5 mm L.78mm	4018754018703

40060606	ELECTRIC 12 6	Doppelmaulschlüssel klein SW 6 mm L.78mm	4018754018574
40060707	ELECTRIC 12 7	Doppelmaulschlüssel klein SW 7 mm L.91mm	4018754018581
40060808	ELECTRIC 12 8	Doppelmaulschlüssel klein SW 8 mm L.96mm	4018754018598
40060909	ELECTRIC 12 9	Doppelmaulschlüssel klein SW 9 mm L.103mm	4018754018604
40061010	ELECTRIC 12 10	Doppelmaulschlüssel klein SW 10 mm L.105mm	4018754018611
40061111	ELECTRIC 12 11	Doppelmaulschlüssel klein SW 11 mm L.116mm	4018754018628
40061212	ELECTRIC 12 12	Doppelmaulschlüssel klein SW 12 mm L.116mm	4018754018635
40061313	ELECTRIC 12 13	Doppelmaulschlüssel klein SW 13 mm L.131mm	4018754018642
40061414	ELECTRIC 12 14	Doppelmaulschlüssel klein SW 14 mm L.131mm	4018754018659

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal