

Doppelmaulschlüssel klein ELECTRIC, metrisch

ELECTRIC 12



Art.-Nr. **40060707**
GTIN **4018754018581**
Modell **ELECTRIC 12 7**



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel klein SW 7 mm L.91 mm

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.



Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a | 2 mm |
| Breite mm (b) | 14,7 mm |
| Länge mm (L) | 91 mm |
| Legierung | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Maulstellung | 15/75 ° |
| Oberfläche | verchromt |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 7 mm |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 7 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 91 |
| Breite mm (IFS) | 15 |
| Höhe mm (IFS) | 2 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 100 |
| Breite (verpackt, mm) | 40 |
| Höhe (verpackt, mm) | 10 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.04 dm3 |
| Art.-Nr. | 40060707 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,094 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754018581 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 10 |
| Gewicht (g) | 9 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 40063232 | ELECTRIC 12 3,2 | Doppelmaulschlüssel klein SW 3,2 mm L.70mm | 4018754018673 |
| 40063535 | ELECTRIC 12 3,5 | Doppelmaulschlüssel klein SW 3,5 mm L.70mm | 4018754018680 |
| 40060404 | ELECTRIC 12 4 | Doppelmaulschlüssel klein SW 4 mm L.70mm | 4018754018550 |
| 40064545 | ELECTRIC 12 4,5 | Doppelmaulschlüssel klein SW 4,5 mm L.70mm | 4018754018697 |
| 40060505 | ELECTRIC 12 5 | Doppelmaulschlüssel klein SW 5 mm L.78mm | 4018754018567 |
| 40065555 | ELECTRIC 12 5,5 | Doppelmaulschlüssel klein SW 5,5 mm L.78mm | 4018754018703 |

| | | | |
|----------|----------------|--|---------------|
| 40060606 | ELECTRIC 12 6 | Doppelmaulschlüssel klein SW 6 mm L.78mm | 4018754018574 |
| 40060707 | ELECTRIC 12 7 | Doppelmaulschlüssel klein SW 7 mm L.91mm | 4018754018581 |
| 40060808 | ELECTRIC 12 8 | Doppelmaulschlüssel klein SW 8 mm L.96mm | 4018754018598 |
| 40060909 | ELECTRIC 12 9 | Doppelmaulschlüssel klein SW 9 mm L.103mm | 4018754018604 |
| 40061010 | ELECTRIC 12 10 | Doppelmaulschlüssel klein SW 10 mm L.105mm | 4018754018611 |
| 40061111 | ELECTRIC 12 11 | Doppelmaulschlüssel klein SW 11 mm L.116mm | 4018754018628 |
| 40061212 | ELECTRIC 12 12 | Doppelmaulschlüssel klein SW 12 mm L.116mm | 4018754018635 |
| 40061313 | ELECTRIC 12 13 | Doppelmaulschlüssel klein SW 13 mm L.131mm | 4018754018642 |
| 40061414 | ELECTRIC 12 14 | Doppelmaulschlüssel klein SW 14 mm L.131mm | 4018754018659 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal