



Steckschlüsseinsätze 1", metrisch

60

Art.-Nr. 06010065
GTIN 4018754009961
Modell 60 65



Bezeichnung. 1 " Steckschlüsseinsatz SW 65mm L.105mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3124


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
d1	87 mm
d2	60 mm
d3	58 mm
DIN	DIN 3124
Länge mm (L)	105 mm
Schlüsselweite [mm]	65 mm
t1	40 mm
t2	68,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	106
Breite mm (IFS)	87
Höhe mm (IFS)	87
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	107
Breite (verpackt, mm)	88
Höhe (verpackt, mm)	88
Volumen (verpackt, dm3)	0.828608 dm3
Art.-Nr.	06010065
Gewicht (brutto, kg)	1,917
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754009961
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	1917 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
06010065	60 65	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 65mm L.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm L.110mm	4018754009978
06010075	60 75	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 75mm L.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 80mm L.120mm	4018754009992

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal