

INHEX-Schraubendrehereinsätze 1/4", zöllig

44a



Art.-Nr. 01450008
GTIN 4018754001439
Modell 44 A 1/8




Bezeichnung. INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 1/8 L.55mm

Eigenschaften.

- für Innensechskantschrauben
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 7422

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant
Abtriebssechskant außen (Zoll)	1/8
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
d	10,7 mm
DIN	DIN 7422
L1	55 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	60

L2	30 mm	Höhe (verpackt, mm)	11
		Volumen (verpackt, dm³)	0,066 dm ³
		Art.-Nr.	01450008
		Gewicht (brutto, kg)	0,064
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754001439
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82042000
		Packnorm	5
		Gewicht (g)	12 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01450004	44 A 1/16	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 1/16 L.55mm	4018754126880
01450005	44 A 5/64	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 5/64 L.55mm	4018754126897
01450006	44 A 3/32	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 3/32 L.55mm	4018754126903
01450007	44 A 7/64	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 7/64 L.55mm	4018754126910
01450008	44 A 1/8	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 1/8 L.55mm	4018754001439
01450009	44 A 9/64	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 9/64 L.55mm	4018754126927
01450010	44 A 5/32	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 5/32 L.55mm	4018754001446
01450012	44 A 3/16	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 3/16 L.55mm	4018754126934
01450014	44 A 7/32	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 7/32 L.55mm	4018754126941
01450016	44 A 1/4	INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 " 1/4 L.55mm	4018754126958

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal