

Sicherungsringzange für Innenringe

6543



Art.-Nr. **65434103**
GTIN **4018754333592**
Modell **6543 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF J 3**

Bezeichnung. Sicherungsringzange f. Innenringe Gr. J3 f. 40-100 mm

Eigenschaften.

- Ausführung mit geraden Backen
- geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Innenringen in Bohrungen
- mit zylindrischen Präzisionsspitzen
- im Gesenk geschmiedet
- Kopf und Griffe verchromt, Griffe zusätzlich kariert
- DIN 5256 C


Vorteile.

Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.

Mit karierten Griffen für eine angenehme Haptik.

Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Bohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

DIN

DIN 5256 C

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

228

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| für Sicherungsringe | 40-100 mm | Breite mm (IFS) | 53 |
| Gr. | J3 | Höhe mm (IFS) | 10 |
| Griffe | verchromt, kariert | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Kopf | verchromt | Länge (verpackt, mm) | 260 |
| Länge mm (L) | 225 mm | Breite (verpackt, mm) | 85 |
| Spitzendurchmesser [mm] | 2,3 mm | Höhe (verpackt, mm) | 14 |
| | | Volumen (verpackt, dm3) | 0.3094 dm3 |
| | | Art.-Nr. | 65434103 |
| | | Gewicht (brutto, kg) | 0,238 |
| | | Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| | | Gewicht PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754333592 |
| | | Ursprungsland AWR | VIET NAM |
| | | Ursprungsregion | Ausländischer Ursprung |
| | | Zolltarifnr. | 82032000 |
| | | Packnorm | 1 |
| | | Gewicht (g) | 195 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 65434100 | 6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 0 | Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J0 f. 8-13 mm | 4018754333554 |
| 65434101 | 6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 1 | Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J1 f. 12-25 mm | 4018754333561 |
| 65434102 | 6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 2 | Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J2 f. 19-60 mm | 4018754333578 |
| 65434103 | 6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 3 | Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J3 f. 40-100 mm | 4018754333592 |
| 65434104 | 6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 4 | Sicherungsringzange f.Innenringe Gr. J4 f. 85-140 mm | 4018754333615 |

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal