

## Doppelmaulschlüssel MOTOR, zöllig

### MOTOR 10a



Art.-Nr. 40434648  
GTIN 4018754019878  
Modell MOTOR 10a 15/16 x 1



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel SW 15/16 " L.270mm

#### Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



#### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

a	8,3 mm
b1	53 mm
b2	55 mm
Länge mm (L)	270 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung	15 °
Oberfläche	verchromt
Schlüsselweite 1 [Zoll]	15/16 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	1 "

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	269
Breite mm (IFS)	56
Höhe mm (IFS)	9
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	295
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	43
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.88795 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	40434648
Gewicht (brutto, kg)	1,375
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,013
GTIN	4018754019878
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	5
Gewicht (g)	270 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40431620	MOTOR 10a 1/4 x 5/16	Doppelmaulschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.140mm	4018754019724
40432024	MOTOR 10a 5/16 x 3/8	Doppelmaulschlüssel SW 5/16 " L.140mm	4018754019731
40432428	MOTOR 10a 3/8 x 7/16	Doppelmaulschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.155mm	4018754019748

40432832	MOTOR 10a 7/16 x 1/2	Doppelmaulschlüssel SW 7/16 " L.170mm	4018754019755
40433234	MOTOR 10a 1/2 x 9/16	Doppelmaulschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.190mm	4018754019762
40433436	MOTOR 10a 9/16 x 5/8	Doppelmaulschlüssel SW 9/16 " L.205mm	4018754019779
40433538	MOTOR 10a 19/32 x 11/16	Doppelmaulschlüssel SW 19/32 " L.205mm	4018754019786
40433638	MOTOR 10a 5/8 x 11/16	Doppelmaulschlüssel SW 5/8 " L.205mm	4018754019793
40433640	MOTOR 10a 5/8 x 3/4	Doppelmaulschlüssel SW 5/8 " L.220mm	4018754019809
40433840	MOTOR 10a 11/16 x 3/4	Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 3/4 " L.220mm	4018754019816
40433842	MOTOR 10a 11/16 x 13/16	Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 13/16 " L.235mm	4018754019823
40434044	MOTOR 10a 3/4 x 7/8	Doppelmaulschlüssel SW 3/4 x 7/8 " L.235mm	4018754019830
40434142	MOTOR 10a 25/32 x 13/16	Doppelmaulschlüssel SW 25/32 " L.235mm	4018754019847
40434446	MOTOR 10a 7/8 x 15/16	Doppelmaulschlüssel SW 7/8 " L.250mm	4018754019861
40434648	MOTOR 10a 15/16 x 1	Doppelmaulschlüssel SW 15/16 " L.270mm	4018754019878
40435258	MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16	Doppelmaulschlüssel SW 1 1/8 x 15/16 " L.300mm	4018754019908

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal