

Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 3/8", 1/2", 34 tlg.

89TX

Art.-Nr. 98811908

GTIN 4018754261017

Modell 89TX KN



Bezeichnung.

1/4, 3/8, 1/2 Steckschlüssel-Garnitur 89TX KN 34 St.

Eigenschaften.

- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 34-teilig:

- 3 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/4" Nr. 40TX: E4; E5; E6
- 2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" Nr. 44KTX: T8; T9
- 4 Steckschlüsseleinsätze TORX® 3/8" Nr. 45TX: E7; E8; E10; E12
- 5 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8" Nr. 49TX: T10; T15; T20; T25; T27
- 6 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2" Nr. 50TX: E11; E14; E16; E18; E20; E24
- 6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" Nr. 54TX: T30; T40; T45; T50; T55; T60
- 7 Bits TORX® mit Bohrung Nr. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 1 Bit-Halter 1/4" Nr. 442: L. 32 mm

Produkthighlights.



Robuster Werkzeugkasten.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.



Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4, 3/8, 1/2
Anzahl Werkzeuge	34 St.
Breite mm (b)	230 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Länge mm (L)	417 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	417
Breite mm (IFS)	230
Höhe mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	417
Breite (verpackt, mm)	230
Höhe (verpackt, mm)	60
Volumen (verpackt, dm3)	5.7546 dm3
Art.-Nr.	98811908
Gewicht (brutto, kg)	2,420
Gewicht PAP (kg)	0,146
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754261017
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	2420 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98811908	89TX KN	1/4, 3/8, 1/2 Steckschlüssel-Garnitur 89TX KN 34 St.	4018754261017

GTIN-Code.



Zubehör (für).



81251014
Garniturenkasten



83092013
Hartschaumeinlage