

Steckschlüsseinsätze 1/2", metrisch, lang

51

Art.-Nr. 03020010

GTIN 4018754167678

Modell 51 10



Bezeichnung.

1/2 " Steckschlüsseinsatz SW mm L.83mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Gr. 16 mm-5/8", 20,8 mm-13/16": mit Gummieinsatz für Zündkerzen
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|--|
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 " |
| d1 | 14,5 mm |
| d2 | 22 mm |
| d3 | 9 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| Länge mm (L) | 83 mm |
| Schlüsselweite [mm] | 10 mm |
| t1 | 19 mm |
| t2 | 67 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 82 |
| Breite mm (IFS) | 20 |
| Höhe mm (IFS) | 20 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 225 |
| Breite (verpackt, mm) | 145 |
| Höhe (verpackt, mm) | 30 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0.97875 dm ³ |
| Art.-Nr. | 03020010 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,900 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,008 |
| GTIN | 4018754167678 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 10 |
| Gewicht (g) | 90 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 03020010 | 51 10 | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW mm L.83mm | 4018754167678 |
| 03020013 | 51 13 | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW mm L.83mm | 4018754005574 |
| 03020014 | 51 14 | 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW mm L.83mm | 4018754005581 |

| | | | |
|----------|---------------|--|---------------|
| 03020015 | 51 15 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005598 |
| 03020016 | 51 16 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005604 |
| 03020216 | 51 16-5/8 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm/" L.83mm | 4018754005741 |
| 03020017 | 51 17 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005611 |
| 03020018 | 51 18 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005628 |
| 03020019 | 51 19 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005635 |
| 03020208 | 51 20,8-13/16 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm/" L.83mm | 4018754005734 |
| 03020021 | 51 21 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005642 |
| 03020022 | 51 22 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005659 |
| 03020024 | 51 24 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005673 |
| 03020026 | 51 26 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005680 |
| 03020027 | 51 27 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005697 |
| 03020030 | 51 30 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005710 |
| 03020032 | 51 32 | 1/2 " Steckschlüsseleinsatz SW mm L.83mm | 4018754005727 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal