



## Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL®, metrisch

### StahlwilleSTABIL® 20

Art.-Nr. **96410405**  
GTIN **4018754080977**  
Modell **StahlwilleSTABIL 20/8**



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel-Satz StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 St.

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- tief gekröpft, Auflegewinkel 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- in Kartonverpackung

#### Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel-Satz, tief gekröpft, mit metrischen, ungleichen Schlüsselweiten.

Das AS-Drive-Profil verhindert Kantenbeschädigung durch Kraftansatz auf die Flanken der Schraube bzw. Mutter.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel für hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - vorwiegend für etwas tiefer liegende Schraubverbindungen.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Werkzeuge | 8 St.                                                                 |
| Bereich          | 6x7-20x22                                                             |
| Inhalt           | 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm |
| Legierung        | Chrome-Alloy-Steel, verchromt                                         |
| Modell-Nr.       | 20/8                                                                  |
| Oberfläche       | verchromt                                                             |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 325                 |
| Breite mm (IFS)         | 65                  |
| Höhe mm (IFS)           | 50                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 325                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 65                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 50                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.05625 dm3         |
| Art.-Nr.                | 96410405            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,220               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,060               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                    | 4018754080977       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |

|             |        |
|-------------|--------|
| Packnorm    | 1      |
| Gewicht (g) | 1220 g |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)       | Bezeichnung                                                         | GTIN          |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96410408 | StahlwilleSTABIL 20/7  | Doppelringschlüssel-Satz<br>StahlwilleSTABIL 20/7 6x7-18x19 7 St.   | 4018754122943 |
| 96410405 | StahlwilleSTABIL 20/8  | Doppelringschlüssel-Satz<br>StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 St.   | 4018754080977 |
| 96410409 | StahlwilleSTABIL 20/9  | Doppelringschlüssel-Satz<br>StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 St.   | 4018754122950 |
| 96410407 | StahlwilleSTABIL 20/10 | Doppelringschlüssel-Satz<br>StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 St. | 4018754080991 |
| 96410406 | StahlwilleSTABIL 20/12 | Doppelringschlüssel-Satz<br>StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 St. | 4018754080984 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal