



## Einmaulschlüssel verstellbar, metrisch

4025

Art.-Nr. 40250112

GTIN 4018754299539

Modell 4025 12



### Bezeichnung.


Einmaulschlüssel verstellbar max.SW 39mm L.311mm

### Eigenschaften.

- rechtsgängig
- Maulstellung 22,5°
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3117 / ISO 6787 Form B / ASME B107.100



### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| a                   | 19 mm                         |
| Breite mm (b)       | 84 mm                         |
| DIN                 | DIN 3117 / ISO 6787<br>Form B |
| Gr.                 | 12                            |
| Länge mm (L)        | 311 mm                        |
| Legierung           | Chrom-Vanadium-<br>Stahl      |
| Oberfläche          | verchromt                     |
| Schlüsselweite max. | 39 mm                         |

## Logistikdaten.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 310                    |
| Breite mm (IFS)         | 82                     |
| Höhe mm (IFS)           | 19                     |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig    |
| Länge (verpackt, mm)    | 320                    |
| Breite (verpackt, mm)   | 115                    |
| Höhe (verpackt, mm)     | 55                     |
| Volumen (verpackt, dm3) | 2.024 dm3              |
| Art.-Nr.                | 40250112               |
| Gewicht (brutto, kg)    | 3,600                  |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000                  |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,016                  |
| GTIN                    | 4018754299539          |
| Ursprungsland AWR       | SPAIN                  |
| Ursprungsregion         | Ausländischer Ursprung |
| Zolltarifnr.            | 82041200               |
| Packnorm                | 5                      |
| Gewicht (g)             | 805 g                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                         | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 40250104 | 4025 4           | Einmaulschlüssel verstellbar max.SW<br>13mm L.115mm | 4018754299492 |
| 40250106 | 4025 6           | Einmaulschlüssel verstellbar max.SW<br>24mm L.161mm | 4018754299508 |
| 40250108 | 4025 8           | Einmaulschlüssel verstellbar max.SW<br>30mm L.207mm | 4018754299515 |
| 40250110 | 4025 10          | Einmaulschlüssel verstellbar max.SW<br>34mm L.259mm | 4018754299522 |
| 40250112 | 4025 12          | Einmaulschlüssel verstellbar max.SW<br>39mm L.311mm | 4018754299539 |
| 40250115 | 4025 15          | Einmaulschlüssel verstellbar max.SW<br>44mm L.386mm | 4018754299546 |
| 40250118 | 4025 18          | Einmaulschlüssel verstellbar max.SW<br>53mm L.462mm | 4018754299553 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal