



## Abziehvorrichtung

11501

Art.-Nr. 71050101  
GTIN 4018754342266  
Modell 11501/1 Abziehvorrichtung zu  
Trennvorr.

### Bezeichnung.

Abziehvorrichtung

### Eigenschaften.

- für die Trennvorrichtungen 11500/1
- zum Abziehen werden die Zugbolzen der Abziehvorrichtung in die Trennvorrichtung eingeschraubt
- Vergrößerung der Spanntiefe mithilfe der Verlängerung 11502/1-4 möglich
- verzinkt

## Vorteile.


Zur Verwendung mit der Trennvorrichtung 11500/1.

Feste Verschraubung der Trennvorrichtung mit der Abziehvorrichtung gewährleistet eine hohe Stabilität.

Die Spanntiefe kann mithilfe der Verlängerung 11502 vergrößert werden.

Ermöglicht sicheres und schnelles Herausziehen dicht anliegender Kugellager, Buchsen, Simmerringen o. Ä.

Kräftige Spindel mit Feingewinde für enorme Präzision und Belastbarkeit.




## Produkthighlights.



### Für mehr Sicherheit.

Durchdacht konstruiert, im Gesenk geschmiedet und auf modernsten Maschinen präzise bearbeitet, gehärtet und angelassen – das STAHLWILLE Abziehersortiment bietet zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Anwendungen. Zum Beispiel Polklemmenabzieher, Kugelgelenkausdrücker, Gegenstützen oder Kugelgelenkabzieher – immer in Premium-Qualität.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Antriebssechskant außen (mm) | 17 mm     |
| Anschlussgewinde             | M10       |
| für Modell                   | 11500/1   |
| Gr.                          | 1         |
| Spannbereich mm (w)          | 40-120 mm |
| Spanntiefe (h) mm            | 125 mm    |
| Spindel-Gewindegröße         | M14 x 120 |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 195                 |
| Breite mm (IFS)         | 160                 |
| Höhe mm (IFS)           | 60                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 195                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 160                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 60                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.872 dm3           |
| Art.-Nr.                | 71050101            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,118               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,004               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                    | 4018754342266       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82055980            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 1000 g              |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)                              | Bezeichnung       | GTIN          |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 71050101 | 11501/1<br>Abziehvorrichtung<br>zu Trennvorr. | Abziehvorrichtung | 4018754342266 |
| 71050102 | 11501/2<br>Abziehvorrichtung<br>zu Trennvorr. | Abziehvorrichtung | 4018754342273 |
| 71050103 | 11501/3<br>Abziehvorrichtung<br>zu Trennvorr. | Abziehvorrichtung | 4018754342280 |
| 71050104 | 11501/4<br>Abziehvorrichtung<br>zu Trennvorr. | Abziehvorrichtung | 4018754342297 |

## GTIN-Code.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal