



Werkstattwagen 95 PRO

95/8 PRO

Art.-Nr. 81200167

GTIN 4018754334704

Modell 95/8 B PRO

Bezeichnung.

Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm blau, RAL 270 30 35; schwarz, RAL 9005

Eigenschaften.

- Dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- schwarz lackierter Stahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
- umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
- dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche
- öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-Ø125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
- 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Volllauszug und Kugelhäufigführung
- beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen



Produkthighlights.



Hohe Belastbarkeit.

Hohe statische Belastbarkeit von bis zu 750 kg. Die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 45 kg!



Sicher bis ins Detail.

Die Schubladen verfügen über eine Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Die Schubladen-Einzelverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt. Zusätzlich lässt sich immer nur eine Schublade gleichzeitig öffnen, was einen zuverlässigen Kippschutz gewährleistet.



Großzügige Arbeitsfläche mit Flüssigkeitsschutz.

Hochwertige Materialien wie die dicht verschweißte Edelstahlwanne sorgen für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit und verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten in das Wageninnere. Die Arbeitsfläche von 827 x 496 mm eignet sich besonders für Arbeiten an großen Bauteilen.



Serienmäßige Vollausrüstung.

Ganz gleich ob Papierrollen- und Spraydosenshalter, umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung, beidseitiges Lochraster zum Anbringen von Zubehör, Feststellbremsen oder Öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz. Der 95 PRO bringt viele Features mit - und das serienmäßig.



Optimal organisiert.

Alle Schubladen lassen sich zu 100 % ausziehen. In Kombination mit den STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen oder der variablen Schubladeneinteilung ist immer für beste Übersicht und eine komfortable Werkzeugentnahme gesorgt.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|--------------------------------|--|
| Material Arbeitsplatte | Edelstahl |
| Anzahl Schubladen | 8 |
| Breite mm (b) | 827 mm |
| Farbe | blau, RAL 270 30 35; schwarz, RAL 9005 |
| Farbkürzel | RAL 270 30 35; RAL 9005 |
| Höhe mm (h) | 1020 mm |
| Länge mm (L) | 496 mm |
| Modell-Nr. | 95/8 B PRO |
| Schubladen-Innenmaße mm | 346 x 528 x 75 mm (7x) 346 x 528 x 134 mm (1x) |
| Schubladen-Traglast | 30 kg 45 kg |
| Tragfähigkeit | 750 kg |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 720 |
| Breite mm (IFS) | 496 |
| Höhe mm (IFS) | 863 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 836 |
| Breite (verpackt, mm) | 587 |
| Höhe (verpackt, mm) | 940 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 461.28808 dm3 |
| Art.-Nr. | 81200167 |
| Gewicht (brutto, kg) | 79,000 |
| Gewicht PAP (kg) | 7,500 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754334704 |
| Ursprungsland AWR | CHINA |
| Ursprungsregion | Ausländischer Ursprung |
| Zolltarifnr. | 94032080 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 71500 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 81200166 | 95/8 A PRO | Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 | 4018754334698 |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| 81200167 | 95/8 B PRO | Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm blau, RAL 270 30 35; schwarz, RAL 9005 | 4018754334704 |
| 81200168 | 95/8 R PRO | Werkstattwagen 95/8 PRO 8 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm rot, RAL 3020; schwarz, RAL 9005 | 4018754334711 |

GTIN-Code.



Zubehör (für).



90432802
Schutzabdeckung




80310090
Einfachhaken



90432727
Spraydosenhalter



80320060
Doppelhaken



81483004
Papierrollenhalter



80340040
Doppelhaken



89010040
Kabelhalter



80340050
Doppelhaken



83812070
Leereinlage f.Kleinteile



80350017
Rechtecköse



80350020
Rechtecköse



81484001
Schubladeneinteilung



80360012
Federklammer



81484002
Schubladeneinteilung



80360018
Federklammer



81485006
Federklammer



80360024
Federklammer



81485012
Federklammer



80380030
Köcher



80410235
Halterung
f. Schraubenschlüssel



80310030
Einfachhaken



80310060
Einfachhaken



80320030
Doppelhaken



89011053
Abfallbehälter



89010042
Adapter Laptophalter

Ersatzteil(e) für.



90432719
Spraydosenhalter



81490001
Räder-Satz

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal