



#### Reduzierstück 1"-3/4"

866

Art.-Nr. 16030005

GTIN **4018754013470** 

Modell 866



**Bezeichnung.** Reduzierstück 1 "-3/4" L.70mm

Eigenschaften. • 1 auf 3/4"

max. Belastung: 1412 N·m
HPQ® Hochleistungsstahl
DIN 3123 / ISO 3316

# Technologien und Leistungsmerkmale.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

### **Technische Attribute.**

3/4
1 "
43 mm
DIN 3123 / ISO 3316
70 mm
HPQ®- Hochleistungsstahl, verchromt

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	75
Breite mm (IFS)	45
Höhe mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	45
Volumen (verpackt, dm3)	0.2835 dm3
ArtNr.	16030005

Gewicht (brutto, kg)	0,740
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754013470
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	2

347 g

#### Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
16030005	866	Reduzierstück 1 "-3/4" L.70mm	4018754013470

Gewicht (g)

#### **GTIN-Code.**



## Zubehör (für).



16110000 Aufsteckknarre