

Zangenschlüssel PowerGRIP

6573



Art.-Nr. **65735180**
GTIN **4018754206421**
Modell **6573 Zangenschlüssel PowerGRIP
180mm**

Bezeichnung. Zangenschlüssel PowerGRIP Maul-W.36mm L.180mm Kopf verchromt

- Eigenschaften.**
- glatte Backen zum Schutz empfindlicher Oberflächen
 - sicheres Greifen beim Schrauben, Halten und Biegen
 - Schnelleinstellung des Zangenschlüssels per Knopfdruck
 - für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.)
 - stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
 - hohe Übersetzung für spürbare Handkraftverstärkung
 - Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
 - hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
 - Griffe mit Kunststoffüberzug

Vorteile.

Robuster Zangenschlüssel zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken mit parallelen Flächen (dünne Bleche, Muttern, Schrauben usw.).

Der Einsatz des Maul-Hubs erlaubt einen „Ratscheneffekt“ für zusätzliche Schraubfunktion.

Für bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit rutschhemmendem Kunststoff und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Schonende Verschraubung empfindlicher Armaturen bis 36 mm durch vollflächige Parallel-Backen ohne Profil.

Stufenlose und leichtgängige Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Jeder Handgriff sitzt.

Für präzises Arbeiten und kraftvolles Zupacken - STAHLWILLE Zangen mit abrutschhemmendem Griff. Die komfortablen Griffe mit rauer Oberflächenstruktur erlauben ein sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten, selbst mit verschmierten Händen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Praktischer Ratscheneffekt.

Der Zangenschlüssel ist durch den besonderen Maul-Hub der Greifbacken multifunktional gestaltet und verfügt damit zusätzlich über ein Ratschenprinzip.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Präzise Feineinstellung.

Die Anpassung an das Werkstück erfolgt durch eine präzise, mehrstufige Schnelleinstellung des Gelenkbolzens. Die schnelle Verstellung per Druckknopf gestaltet die Handhabung des Zangenschlüssels bequem und flexibel.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Schonende Anwendung.

Die vollflächigen und profillosen Parallel-Backen dieses Zangenschlüssels ermöglichen ein sicheres und schonendes Greifen von Werkstücken, wie beispielsweise empfindlichen Armaturen bis zu einem Durchmesser von 36 mm.

Technische Attribute.

Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf	verchromt
Länge mm (L)	180 mm
Maulöffnung max. (mm)	36 mm
Öffnungsweiten-Verstellung	11x
Physikalische Länge [mm]	192 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	210
Breite mm (IFS)	70
Höhe mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	210
Breite (verpackt, mm)	70
Höhe (verpackt, mm)	14
Volumen (verpackt, dm3)	0.2058 dm3
Art.-Nr.	65735180
Gewicht (brutto, kg)	0,291
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206421
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen

Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	291 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65735180	6573 Zangenschlüssel PowerGRIP 180mm	Zangenschlüssel PowerGRIP Maul- W.36mm L.180mm Kopf verchromt	4018754206421
65735250	6573 Zangenschlüssel PowerGRIP 250mm	Zangenschlüssel PowerGRIP Maul- W.46mm L.250mm Kopf verchromt	4018754206810
65735300	6573 Zangenschlüssel PowerGRIP 300mm	Zangenschlüssel PowerGRIP Maul- W.60mm L.300mm Kopf verchromt	4018754206445

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal