



## Steckschlüsseinsätze zöllig, 3/4"

55a

Art.-Nr. 05410060

GTIN 4018754009404

Modell 55 A 1 3/8



**Bezeichnung.** 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 3/8" L.59mm

- Eigenschaften.**
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  - 3/4" Innenvierkant-Antrieb
  - HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  - SAE AS 954-E (Prüfwerte) / ASME B 107.1


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

<b>Abtriebsprofil</b>	Doppelsechskant AS-Drive
<b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b>	3/4 "
<b>d1</b>	48,5 mm
<b>d2</b>	40 mm
<b>d3</b>	33,7 mm
<b>Länge mm (L)</b>	59 mm
<b>Schlüsselweite [Zoll]</b>	1 3/8 "
<b>t1</b>	24 mm
<b>t2</b>	32,7 mm

## Logistikdaten.

<b>Tiefe mm (IFS)</b>	59
<b>Breite mm (IFS)</b>	49
<b>Höhe mm (IFS)</b>	49
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Länge (verpackt, mm)</b>	100
<b>Breite (verpackt, mm)</b>	70
<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	50
<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.35 dm3
<b>Art.-Nr.</b>	05410060
<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,720
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,006
<b>GTIN</b>	4018754009404
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Packnorm</b>	2
<b>Gewicht (g)</b>	375 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
05410040	55 A 3/4	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/4" L.50mm	4018754127207
05410042	55 A 13/16	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 13/16" L.51mm	4018754127214
05410044	55 A 7/8	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/8" L.51mm	4018754009312
05410046	55 A 15/16	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 15/16" L.51mm	4018754009329
05410048	55 A 1	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1" L.52mm	4018754009343
05410050	55 A 1 1/16	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/16" L.54mm	4018754009350
05410052	55 A 1 1/8	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/8" L.57mm	4018754009367
05410056	55 A 1 1/4	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/4" L.58mm	4018754009381
05410058	55 A 1 5/16	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 5/16" L.59mm	4018754009398
05410060	55 A 1 3/8	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 3/8" L.59mm	4018754009404
05410062	55 A 1 7/16	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 7/16" L.60mm	4018754009411
05410064	55 A 1 1/2	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 1/2" L.64mm	4018754009428
05410066	55 A 1 5/8	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 5/8" L.67mm	4018754009442
05410067	55 A 1 11/16	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 11/16" L.70mm	4018754009459

05410068	55 A 1 3/4	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 3/4" L.70mm	4018754009466
05410069	55 A 1 13/16	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 13/16" L.73mm	4018754009473
05410070	55 A 1 7/8	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 7/8" L.76mm	4018754009480
05410072	55 A 2	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 2" L.80mm	4018754009497

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal