



Vierkant-Einsteckwerkzeuge

734

Art.-Nr. 58240010

GTIN **4018754034475**


Modell **734/10**


Bezeichnung. Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12

• für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme

• mit gesichertem Vierkant

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Außenvierkant [zoll]	1/2 "
Breite mm (b)	20 mm
Gr.	10
Größe WkzAufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	14 mm
max. Drehmoment	100 N·m
S	17,5 mm

Logistikdaten.

Liefe mm (IFS)	44
Breite mm (IFS)	23
Höhe mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	45
Breite (verpackt, mm)	24
Höhe (verpackt, mm)	31
Volumen (verpackt, dm3)	0.03348 dm3

ArtNr.	58240010
Gewicht (brutto, kg)	0,820
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754034475
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	10
Gewicht (g)	82 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58240004	734/4	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/8" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Vierkant-Einsteckwerkzeug Außen-4kant 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034499

GTIN-Code.



Zubehör (für).





18200001 Werkzeughalter/ Lösewerkzeug 50184010 Drehmomentschlüssel

MANOSKOP®