

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755R/1



Art.-Nr. **50100001**
GTIN **4018754096268**
Modell **755R/1**

Bezeichnung. Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755R/1 1,5-12,5N·m 1/4" L. 173,5mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
- keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kalibrieranlagen Nr. 7791, Nr. 7794, Nr. 7706)
- kraftangriffspunktunabhängig
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- mit fest eingebauter Knarre für Steckschlüsseleinsätze
- 22 Zähne
- besonders leichte Ausführung
- Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**


Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Messbereich N·m | 1,5-12,5 N·m |
| Messbereich ft·lb | 1,0-9,0 ft·lb |
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 1/4 |
| Breite mm (b) | 22 mm |
| Höhe mm (h) | 18 mm |
| Länge mm (L) | 173,5 mm |
| MA N·m | 1,5 N·m |
| Nennwert N·m | 12,5 N·m |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 175 |
| Breite mm (IFS) | 28 |
| Höhe mm (IFS) | 27 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 230 |
| Breite (verpackt, mm) | 52 |
| Höhe (verpackt, mm) | 52 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0.62192 dm ³ |
| Art.-Nr. | 50100001 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,405 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,066 |
| GTIN | 4018754096268 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 335 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|----------------------|---|---------------|
| 50100001 | 755R/1 | Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755R/1 1,5-12,5N·m 1/4" L. 173,5mm | 4018754096268 |
| 91050041 | 755R/1 6 NM + WKS | Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755R/1 nullN·m " L. nullmm | 4018754121212 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal