## STAHLWILLE()®



#### Feinzahn-Einsteckknarren

735

Art.-Nr. 58250004

GTIN **4018754334735** 

Modell **735/4** 

**Bezeichnung.** Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12

• für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme

• umschaltbar (auf Anfrage auch als linksblockierte Knarre lieferbar)

• 60 Zähne

#### Vorteile.


Made in Germany - STAHLWILLE Feinzahn-Einsteckknarre für 1/4" Steckschlüsseleinsätze, umschaltbar, Chrome Alloy Steel.


Zähne ermöglichen einen Arbeitswinkel von nur 6  $^{\circ}$  – für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

Passend für alle Werkzeuge (herstellerunabhängig) mit  $9 \times 12$  mm Aufnahme.

Maximales Drehmoment: 42 N·m.

#### Technische Zeichnung.





## **Technische Attribute.**

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Arbeitswinkel	6 °
Breite mm (b)	24 mm
Gr.	4
Größe WkzAufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mn
Höhe mm (h)	19 mm
max. Drehmoment	42 N·m
S	17,5 mm

# Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	140	
Breite mm (IFS)	100	
Höhe mm (IFS)	22	
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig	
Länge (verpackt, mm)	140	
Breite (verpackt, mm)	100	
Höhe (verpackt, mm)	22	
Volumen (verpackt, dm3)	0.308 dm3	
ArtNr.	58250004	
Gewicht (brutto, kg)	0,088	
Gewicht PAP (kg)	0,000	
Gewicht PVC (kg)	0,004	
GTIN	4018754334735	
Ursprungsland AWR	GERMANY	
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen	
Zolltarifnr.	82041100	
Packnorm	1	
Gewicht (g)	82 g	

#### Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58250004	735/4	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

#### **GTIN-Code.**



## Zubehör (für).



50184004 Drehmomentschlüssel MANOSKOP®