



## Steckschlüsseinsätze 1/4", zöllig

40a

Art.-Nr. 01410016

GTIN 4018754001248

Modell 40 A 1/4



### Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.23mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Abtriebsprofil</b>                | Sechskant AS-Drive |
| <b>Antriebsvierkant innen (Zoll)</b> | 1/4 "              |
| <b>d1</b>                            | 9,4 mm             |
| <b>d2</b>                            | 10,7 mm            |
| <b>d3</b>                            | 5,5 mm             |
| <b>Länge mm (L)</b>                  | 23 mm              |
| <b>Schlüsselweite [Zoll]</b>         | 1/4 "              |
| <b>t1</b>                            | 6 mm               |
| <b>t2</b>                            | 15 mm              |

## Logistikdaten.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Tiefe mm (IFS)</b>          | 23                  |
| <b>Breite mm (IFS)</b>         | 11                  |
| <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 11                  |
| <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
| <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 93                  |
| <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 33                  |
| <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 15                  |
| <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.046035 dm3        |
| <b>Art.-Nr.</b>                | 01410016            |
| <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,093               |
| <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
| <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,002               |
| <b>GTIN</b>                    | 4018754001248       |
| <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
| <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
| <b>Zolltarifnr.</b>            | 82042000            |
| <b>Packnorm</b>                | 10                  |
| <b>Gewicht (g)</b>             | 9 g                 |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                  | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 01410008 | 40 A 1/8         | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/8" L.23mm   | 4018754180349 |
| 01410010 | 40 A 5/32        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/32" L.23mm  | 4018754001217 |
| 01410012 | 40 A 3/16        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/16" L.23mm  | 4018754001224 |
| 01410014 | 40 A 7/32        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/32" L.23mm  | 4018754001231 |
| 01410016 | 40 A 1/4         | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.23mm   | 4018754001248 |
| 01410018 | 40 A 9/32        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 9/32" L.23mm  | 4018754001255 |
| 01410020 | 40 A 5/16        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.23mm  | 4018754001262 |
| 01410022 | 40 A 11/32       | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 11/32" L.23mm | 4018754001279 |
| 01410024 | 40 A 3/8         | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.23mm   | 4018754001286 |
| 01410028 | 40 A 7/16        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.23mm  | 4018754001293 |
| 01410032 | 40 A 1/2         | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/2" L.23mm   | 4018754001309 |
| 01410034 | 40 A 9/16        | 1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 9/16" L.24mm  | 4018754001316 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal