

## QuickRelease- Steckschlüsselverlängerungen 1/2"

509QR

Art.-Nr. 13011001

GTIN 4018754141265

Modell 509QR/2



**Bezeichnung.** 1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.52mm

**Eigenschaften.**

- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- mit Kugelarretierung
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3123 / ISO 3316

### Vorteile.

Praktische Verlängerung für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit 1/2" Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Die Verlängerung sorgt für stabile Verbindungen auch in langen Gewindebohrungen.

Die Verarbeitung aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verspricht eine lange Nutz- und Lebensdauer.

Der Steckschlüsseladapter gewährleistet eine optimale Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Schraubstellen.

Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über das Gelenk bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust.



## Produkthighlights.



### Für alle Fälle.

Unsere Steckschlüsselverlängerungen gibt es in verschiedenen Ausführungen (unterschiedliche Abtriebsgrößen, gerade und gebogene Form, mit und ohne QR, zöllig, mit Wobble-Drive oder als VDE-Ausführung).



### Sicher bei schwer zugänglichen Schrauben.

Die Kombination aus optimaler Arbeitslänge und Kugelarretierung sorgt für einen sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätze. Das ermöglicht eine hohe und sichere Kraftübertragung an schwer zugänglichen Stellen und auch bei tief liegenden Schraubverbindungen, z. B. bei Reparaturen an Pkw und Lkw.



### Hochwertige Verarbeitung.

Das Werkzeug ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht. Es ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
d	23 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Gr.	2
Länge mm (L)	52 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	52
Breite mm (IFS)	23
Höhe mm (IFS)	23
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	53
Breite (verpackt, mm)	24
Höhe (verpackt, mm)	24
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.030528 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	13011001
Gewicht (brutto, kg)	0,450
Gewicht PAP (kg)	0,000

<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754141265
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Zolltarifnr.</b>	82042000
<b>Packnorm</b>	5
<b>Gewicht (g)</b>	90 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
13011001	509QR/2	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.52mm	4018754141265
13011004	509QR/3	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.75mm	4018754151011
13011002	509QR/5	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.130mm	4018754141272
13011003	509QR/10	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.255mm	4018754141289

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal