



Elektronik-TORX® Schraubendreher

4754



Art.-Nr. **47540005**

GTIN **4018754355174**

Modell **4754 T5**



Bezeichnung.

Elektronik-TORX® Schraubendreher T5 L.50mm

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- drehbare Kappe mit ergonomischer Mulde
- schmale, handliche Schnelldrehzone
- mit Kopflaserung

Vorteile.


Ob für Elektroniker, IT-Techniker oder Feinmechaniker - unser Schraubendreher für Innen-TORX® Schrauben ist an präzises Arbeiten abgestimmt.

Die speziell gehärtete schwarze Spitze mit optimaler Passgenauigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer.

Die Klinge ist hergestellt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel mit verchromter, korrosionsbeständiger Oberfläche für eine lange Lebensdauer

Die handliche Schnelldrehzone in Kombination mit einer Drehkappe ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Zwirbeln, ohne den Schraubendreher abzusetzen.

Der rutschfeste Mehrkomponenten-Griff sorgt für maximale Kontrolle und unterstützt ergonomisches Arbeiten.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fürs exakte Schrauben.

Unser hochwertiger Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® Schrauben ist ein unverzichtbarer Helfer für millimetergenaues Arbeiten in der Elektronik und Feinmechanik. Ob beim Austausch einer SSD in einem Laptop, der Wartung von Automobilelektronik oder der Reparatur eines filigranen Uhrwerks - dieser Schraubendreher bietet höchste Präzision und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Schnelles Zwirbeln.

Durch das Abstützen der Hand auf die Drehkappe sowie die Schnelldrehzone wird ein besonders schnelles Zwirbeln ermöglicht, ohne dass der Schraubendreher wiederholt abgesetzt werden muss.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Komfortable Handhabung.

Der Mehrkomponenten-Griff begünstigt ein ergonomisches und komfortables Arbeiten durch eine durchdachte Kombination aus Hart- und Weichzonen. Diese Anordnung gewährleistet einen sicheren Halt und unterstützt müheloses, kraftvolles sowie präzises Schrauben.




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Qualität.

Die Klinge aus Chrome Alloy Steel mit der speziell gehärteten schwarzen Spitze sorgt für höchste Qualität und eine lange Nutzungsdauer.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	TORX®
Größe Abtriebsprofil	T5
L1	50 mm
L2	150 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	164
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	167

Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	30
Volumen (verpackt, dm3)	0.4008 dm3
Art.-Nr.	47540005
Gewicht (brutto, kg)	0,112
Gewicht PAP (kg)	0,042
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754355174
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82054000
Packnorm	5
Gewicht (g)	17 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
47540004	4754 T4	Elektronik-TORX® Schraubendreher T4 L.50mm	4018754355167
47540005	4754 T5	Elektronik-TORX® Schraubendreher T5 L.50mm	4018754355174
47540006	4754 T6	Elektronik-TORX® Schraubendreher T6 L.50mm	4018754355181
47540007	4754 T7	Elektronik-TORX® Schraubendreher T7 L.50mm	4018754355198
47540008	4754 T8	Elektronik-TORX® Schraubendreher T8 L.60mm	4018754355204
47540009	4754 T9	Elektronik-TORX® Schraubendreher T9 L.60mm	4018754355211
47540010	4754 T10	Elektronik-TORX® Schraubendreher T10 L.60mm	4018754355235
47540015	4754 T15	Elektronik-TORX® Schraubendreher T15 L.80mm	4018754355273

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal