



Gelenk-Steckschlüsseinsätze 1/4", zöllig, kurz

402aK

Art.-Nr. 01541034

GTIN 4018754146772

Modell 402 A K 9/16



Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.37,5mm

Eigenschaften.

- extra kurze Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
d1	19 mm
d2	12,7 mm
d3	13,1 mm
Länge mm (L)	37,5 mm
Schlüsselweite [Zoll]	9/16 "
t1	10,3 mm
t2	11,8 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	37
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	50
Volumen (verpackt, dm3)	0.25 dm3
Art.-Nr.	01541034
Gewicht (brutto, kg)	0,127
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754146772
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	5
Gewicht (g)	25 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01541024	402 A K 3/8	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.34mm	4018754150243
01541034	402 A K 9/16	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.37,5mm	4018754146772

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal