

VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+

4661 VDE



GTIN **4018754338108**

Modell **4661 VDE 4**

SCHLITZSCHRAUBENDREHER 4,0







Bezeichnung.

VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,8mm x 4mm L.100mm

Eigenschaften.

- für Schlitzschrauben
- reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
- · Klinge mit integrierter Schutzisolierung
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel


Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff

Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte, weiche und spezialfaserbeschichtete Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.





Technische Attribute.

Logistikdaten.

a	0,8 mm	Tiefe mm (IFS)	203
Abtriebsprofil	Schlitz	Breite mm (IFS)	25
Breite mm (b)	4 mm	Höhe mm (IFS)	25
DIN	DIN EN 60900	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Gr.	4	Länge (verpackt, mm)	205
L1	100 mm	Breite (verpackt, mm)	110
L2	205 mm	Höhe (verpackt, mm)	62
		Volumen (verpackt, dm3)	1.3981 dm3
		ArtNr.	46613040
		Gewicht (brutto, kg)	0,516
		Gewicht PAP (kg)	0,082
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754338108
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82054000
		Packnorm	10
		Gewicht (g)	55 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
46613035	4661 VDE 3 SCHLITZSCHRAUBENDREHER 3,5	VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,6mm x 3.5mm L.100mm	4018754338092
46613040	4661 VDE 4 SCHLITZSCHRAUBENDREHER 4,0	VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,8mm x 4mm L.100mm	4018754338108
46613055	4661 VDE 5 SCHLITZSCHRAUBENDREHER 5,5	VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.125mm	4018754338115
46613065	4661 VDE 6 SCHLITZSCHRAUBENDREHER 6,5	VDE-Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,5mm x 6.5mm L.150mm	4018754338122

GTIN-Code.

