



Thekendisplay Stableuchte

13132

Art.-Nr. **96774900**
GTIN **4018754343119**
Modell **13132 Thekendisplay Stableuchte**

Bezeichnung.

Thekendisplay Stableuchte 13132

Eigenschaften.

- verkaufs- und aufmerksamkeitsstarkes Thekendisplay
- handliche, kompakte Leuchten
- hochleistungsstarkes Reflektorsystem mit bis zu 130 lm
- Leuchtweite: 75 m
- Leuchtdauer: bis zu 4 Stunden
- robustes Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium
- mit Halteclip zur Fixierung an Gürteln und Taschen
- Schutzklasse IP 54
- inkl. 2 Batterien AAA 1,5 V
- Maße: 138,6 x 15 x 15 mm

Vorteile.

Modernes Thekendisplay mit 16 Stableuchten für eine professionelle Produktpräsentation.

Die leistungsstarken 130 Lumen und eine Leuchtweite von 75 m sorgen für eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche.

Das Gehäuse aus widerstandsfähigem Flugzeug-Aluminium bietet dank der Schutzart IP54 zuverlässigen Schutz vor Staub und Spritzwasser.

Leichter und kompakter Aufsteller für den Einsatz im Geschäft, auf Messen usw.

Kompaktes Baudesign im Stiftformat zum praktischen Mitführen.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal in Szene gesetzt.

Das moderne Thekendisplay rückt das 16-teilige Stableuchten-Set ins Rampenlicht - ideal für spontane Käufe an der Kasse oder als Präsentationsfläche auf Events. Robust, praktisch und als Verpackung nutzbar, lässt es sich mühelos transportieren und ist in Sekunden aufgebaut.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Strahlender Helfer.

Mit 130 Lumen bietet unsere Stiftlampe genug Helligkeit, um auch kleine und schwer zugängliche Bereiche im Fahrzeug oder in der Werkstatt optimal auszuleuchten, wofür herkömmliche Taschenlampen oft zu groß sind. Bis zu 4 Stunden Leuchtdauer garantieren zuverlässige Beleuchtung für jeden Einsatz.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Kompakt und immer dabei.

Mit einer Länge von gerade einmal 14 cm passt die Leuchte bequem in jede Tasche oder Werkzeugkiste. Ihr schlankes Design macht sie zum idealen Begleiter in der Werkstatt oder für unterwegs.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hält, was sie verspricht.

Das hochwertige Flugzeug-Aluminium macht die Stableuchte besonders widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer. Mit IP54-Schutz ist sie im rauen Werkstattalltag optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Immer griffbereit.

Dank abnehmbarem Halteclip lässt sich das Penlight leicht an Hemd, Hose oder Werkzeugtasche befestigen. So ist es immer schnell zur Hand, wann immer es gebraucht wird.

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	16 St.
Batterie-Typ	Mini (AAAA) 1,5V
Breite mm (b)	230 mm
Höhe mm (h)	265 mm
Länge mm (L)	157 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	240
Breite mm (IFS)	180
Höhe mm (IFS)	165
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	180
Höhe (verpackt, mm)	165
Volumen (verpackt, dm3)	7.128 dm3
Art.-Nr.	96774900
Gewicht (brutto, kg)	1,840

Gewicht PAP (kg)	0,010
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754343119
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	85131000
Packnorm	1
Gewicht (g)	1830 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96774900	13132 Thekendisplay Stableuchte	Thekendisplay Stableuchte 13132	4018754343119

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal