



AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeug-Trolley Nr. 13217, 179-teilig

13224a WT/TS

Art.-Nr. 98814910

GTIN **4018754247653**Modell **13224A WT/TS**



































Bezeichnung.

AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeug-Trolley 13224a WT/TS L.381mm B.581mm H.455mm 179 St.

Eigenschaften.

Top-Features Werkzeug-Trolley

- für die Wartung an Flugzeugen und Hubschraubern
- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 6 leicht entnehmbare, verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 2 verschiedenen Höhen
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen
- 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- · Schubladen durch transparente Deckel als separate Werkzeugboxen nutzbar
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- · ausziehbarer Teleskopgriff und 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkzeug-Trolley Nr. 13217

Inhalt 179-teilig:

96830110

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" Nr. 415QR N: L. 117 mm

10 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4" **Nr. 40aD**: 3/16; 7/32; 1/4;

9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16" 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 408QR**: L. 55; 150 mm

1 Wobble-Drive-Verlängerung 1/4" Nr. 405W: L. 54 mm

1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4" Nr. 407QR: L. 45 mm

1 Vergrößerungsstück Nr. 409: 1/4 auf 3/8"

1 Bit-Halter 1/4" Nr. 412: L. 25 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8" Nr. 435QR N: L. 193 mm

4 Steckschlüsseleinsätze lang, mit Doppelsechskant 3/8" **Nr. 46a**: 5/8; 11/16; 3/4; 7/8"

8 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8" **Nr. 45a**: 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1"

2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8" Nr. 426QR: L. 75; 240 mm

- 1 Wobbel-Drive-Verlängerung 3/8" Nr. 427W: L. 76 mm
- 1 Quick-Release-Kardangelenk 3/8" Nr. 428QR: L. 60 mm
- 1 Vergrößerungsstück Nr. 432M: 3/8 auf 1/2"
- 1 Reduzierstück Nr. 431: 3/8 auf 1/4"
- 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4" Nr. 415SGB N: L. 117 mm
- 1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" Nr. 4008: L. 250 mm
- 1 Bit-Halter 3/8" Nr. 443: L. 32 mm
- 1 Bit-Box Nr. 1208: 1 Schnellwechselhalter 1/4" | L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm |
- PH1;2;3 (2x) | T6;15;20 | T-SET 4;6;8;10 (2x) | INHEX
- 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32" | Adapter 1/4" 4KT/6KT | 30-teilig
- 1 Steckgriff 1/4" Nr. 400N: L. 150 mm

96830111

- 4 Splinttreiber Nr. 109: Ø 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
- 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
- 1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 30 mm
- 1 Stahl-Maßstab Nr. 13110: L. 300 mm
- 1 Ringmaulschlüssel Nr. 13a: 1 1/8"
- 1 Reißnadel **Nr. 12321**: L. 250 mm
- 1 Stift-Magnetheber Nr. 12601: 500 g
- 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
- 1 Messschieber Nr. 12900: Messbereich: 150 mm/6"

96830112

- 1 Teleskop-Spiegel Nr. 12921M: L. 178-921 mm
- 1 Wasserpumpenzange Nr. 6572: L. 240 mm
- 1 Drahtwirbelzange Nr. 6575: L. 230 mm
- 1 Gripzange Nr. 6564: L. 175 mm
- 1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 6707: L. 115 mm
- 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 160 mm
- 1 Telefonzange **Nr. 6731**: L. 200 mm
- 1 Connectorzange Nr. 6576: L. 230 mm

96830113

- 1 QuickRelease-Kurbel 3/8" Nr. 453QR: L. 408 mm
- 6 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4" **Nr. 402a**: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
- 10 Steckschlüsseleinsätze lang, mit Doppelsechskant 1/4" Nr. 40aDL: 3/16; 7/32;
- 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"
- 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025: max. 24 mm
- 1 Reifenprofil-Messschieber Nr. 12900/3: Messbereich: 0-30 mm
- 1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter Nr. 11095: 0,05-1,00 mm
- 1 Krallengreifer Nr. 12922: L. 540 mm
- 1 Messingdorn **Nr. 12495**: L. 200 mm
- 1 Sicherheitsmesser (Cutter) Nr. 12965: L. 174 mm

96830114

- 3 Doppelmaulschlüssel Nr. 12a: 5/32, 7/32; 1/4"
- 17 Ringmaulschlüssel **Nr. 13a**: 3/16; 13/64: 7/32; 15/64: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32;
- 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32"
- 1 Metallsägebogen Nr. 12053: L. 252 mm

96830115

- 2 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4622SK: $0.8 \times 4.0 \times 90$; $1.2 \times 6.5 \times 125 \text{ mm}$
- 3 Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4632SK: PH1; PH2; PH3
- 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724: 1 x 5,5 x 25 mm
- 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2 L. 25 mm

1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant Nr. 10767a/13: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32;

7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

4 Kunststoffschaber Nr. 10678: mittlere Klinge, Nr. 10679: schmale Klinge, Nr.

10680: schräge Klinge, Nr. 10681: spitze Klinge

1 Splintzieher Nr. 13009: L. 265 mm

1 Hakenwerkzeug Nr. 13001: 45° gewinkelt

1 Rundahle **Nr. 10758-2K**: L. 175 mm

1 LED-Taschenlampe Nr. 13128: 320 lm

96830116

5 Ringmaulschlüssel Nr. 13a: 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"

1 Schlüsselfeilen-Satz Nr. 12800: 6-teilig

6 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17a: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16"

Vorteile.

Zölliges 179-teiliges AOG-Kit mit HPQ® Flugzeugwerkzeug im Werkzeug-Trolley.

Die Profiwerkzeuge vereinen niedrigste Fertigungstoleranzen mit höchster Kraftübertragung und Widerstandsfähigkeit.

Die Aufbewahrung im STAHLWILLE Tool Control System (TCS) verbindet höchste Sicherheit und Effizienz.

Speziell zugeschnittener Werkzeugsatz für eine effiziente, schnelle und verlässliche Wartung und Reparatur.

Dank des QuickRelease-Verriegelungssystems wird ein ungewollter Verlust der Werkzeuge zuverlässig verhindert.

Produkthighlights.



Optimaler Transport.

Der mitgelieferte STAHLWILLE Werkzeug-Trolley 13217 ist der professionelle Begleiter bei der Flugzeugwartung und ermöglicht einen optimalen Transport der Werkzeug-Sätze. Hergestellt aus widerstandsfähigem Polypropylen ist er resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle. Mit entnehmbaren Schubladen, Teleskopgriffen und einem Vorhängeschloss ist dieser Trolley für jede Situation gewappnet und schützt das Werkzeug vor unbefugtem Zugriff.



Sicher und schonend.

Unser QuickRelease-Werkzeug ist gezielt auf die Anforderungen der Luftfahrtindustrie angepasst. So gewährleistet der versenkte Entriegelungsknopf in sämtlichen Verlängerungen und Kardangelenken einen sicheren Halt und einen schonenden Schraubvorgang an empfindlichen Materialien, selbst in den Triebwerksbereichen.



Spezialwerkzeug für die Luftfahrt.

Das Set enthält hochwertige, gängige HPQ® Werkzeuge, die speziell für die Luftfahrt-Wartung fachmännisch zusammengestellt wurden. Sie sind FOD-sicher und bietet niedrigste Fertigungstoleranzen, hohe Kraftübertragung und enorme Widerstandsfähigkeit. Ausgestattet mit dem patentierten QuickRelease-Verriegelungssystem setzt das Werkzeug-Set neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit.



Bit-Box für die Luftfahrt.

Fachmännisch zusammengestellt, beinhaltet der Satz Bits neben gängigen Schraubenprofilen auch TORQ-SET® in doppelter Ausführung sowie einen magnetfreien Bit-Halter mit 1/4" Außensechs- oder Vierkantantrieb zum Schutz empfindlicher Bordelektronik. Die platzsparende Anordnung in einer stabilen Box ermöglicht eine komfortable Mitführung. Ein Klarsichtdeckel und eine zweifarbige TCS-Einlage gewährleisten einen schnellen Überblick über die Vollständigkeit des Sets.

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE schützt vor FOD (Foreign Object Damage). Aufgrund der schraublosen Ausführung ist unser Werkzeug ideal für sicherheitsrelevante Bereiche, wie bspw. die Luftfahrt.



Tool Control System


Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	179 St.	Tiefe mm (IFS)
Breite mm (b)	581 mm	Breite mm (IFS)
Höhe mm (h)	455 mm	Höhe mm (IFS)
Länge mm (L)	381 mm	WEEE/ElektroG

Länge (verpackt, mm) 600 Breite (verpackt, mm) 410 Höhe (verpackt, mm) 480

Logistikdaten.

Volumen (verpackt, dm3) 118.08 dm3 Art.-Nr. 98814910 30,500 Gewicht (brutto, kg) Gewicht PAP (kg) 0,000 Gewicht PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754247653

595 405 479

Kleingeräte B2C

GERMANY Ursprungsland AWR

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen 82060000

Packnorm

Zolltarifnr.

Gewicht (g) 28400 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98814910	13224A WT/TS	AOG-Kit für Flugzeuge im Werkzeug- Trolley 13224a WT/TS L.381mm B.581mm H.455mm 179 St.	4018754247653

GTIN-Code.



Bilder.









