STAHLWILLE®

# Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/4", zöllig, kurz

## 402aK

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **01541024** |
| GTIN | **4018754150243** |
| Modell | **402 A K 3/8** |

**Bezeichnung.**

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.34mm

**Eigenschaften.**

- extra kurze Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Abtriebsprofil** | Doppelsechskant AS-Drive |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/4 " |
| **d1** | 13,6 mm |
| **d2** | 12,7 mm |
| **d3** | 6,7 mm |
| **Länge mm (L)** | 34 mm |
| **Schlüsselweite [Zoll]** | 3/8 " |
| **t1** | 9,1 mm |
| **t2** | 12,0 mm |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Tiefe mm (IFS)** | 34 |
| **Breite mm (IFS)** | 13 |
| **Höhe mm (IFS)** | 13 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Länge (verpackt, mm)** | 100 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 60 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 14 |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.084 dm3 |
| **Art.-Nr.** | 01541024 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,098 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,002 |
| **GTIN** | 4018754150243 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Packnorm** | 5 |
| **Gewicht (g)** | 19 g |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|---|---|---|---|
| 01541024 | 402 A K 3/8 | 1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.34mm | 4018754150243 |
| 01541034 | 402 A K 9/16 | 1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 9/16" L.37.5mm | 4018754146772 |

## GTIN-Code.

4 018754 150243

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal