

## IMPACT-Radmutternschlüssel 1/2"

**2309K**



Art.-Nr. **23091017**

GTIN **4018754141852**

Modell **2309 K 17**



### Bezeichnung.

IMPACT-Radmutternschlüssel 1/2 " 17mm L.86mm

### Eigenschaften.

- Sechskant
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Schutz der empfindlichen Leichtmetallfelgen, Radmuttern und -schrauben durch Kunststoffhülse mit Überstand
- Chrome Alloy Steel, brüniert
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Produkthighlights.



### Leistungsfähig und belastbar.

Die Einsätze werden aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt. Sie werden im Ölbad spannungs- und verzugsfrei gehärtet.




### Schonender Radwechsel.

Die speziellen IMPACT-Steckschlüsseleinsätze mit Kunststoffhülse ermöglichen einen schonenden Radwechsel, z. B. bei empfindlichen Leichtmetallfelgen.



### Optimierte Funktionalität.

Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.



### Hohe Passgenauigkeit.

Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüsseinsatz.

## Technische Attribute.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Abtriebsprofil                | Sechskant |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "     |
| d                             | 27 mm     |
| Länge mm (L)                  | 86 mm     |
| Schlüsselweite [mm]           | 17 mm     |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 90                  |
| Breite mm (IFS)         | 31                  |
| Höhe mm (IFS)           | 31                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 90                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 31                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 31                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.08649 dm3         |
| Art.-Nr.                | 23091017            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,235               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,003               |
| GTIN                    | 4018754141852       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 235 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                  | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 23091017 | 2309 K 17        | IMPACT-Radmutternschlüssel 1/2 " 17mm L.86mm | 4018754141852 |
| 23091019 | 2309 K 19        | IMPACT-Radmutternschlüssel 1/2 " 19mm L.86mm | 4018754141869 |
| 23091221 | 2309 K 21        | IMPACT-Radmutternschlüssel 1/2 " 21mm L.86mm | 4018754265794 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal