

## VDE-Einringschlüssel

### 12161 VDE



Art.-Nr. **44190014**

GTIN **4018754254040**

Modell **12161 VDE 14**



#### Bezeichnung.

VDE-Einringschlüssel SW 14mm

#### Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzioliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



#### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| a                     | 15 mm        |
| d                     | 25,1 mm      |
| DIN                   | DIN EN 60900 |
| Länge mm (L)          | 184,1 mm     |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 mm        |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 180                 |
| Breite mm (IFS)         | 24                  |
| Höhe mm (IFS)           | 12                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 182                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 25                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 13                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.05915 dm3         |
| Art.-Nr.                | 44190014            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,088               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,004               |
| GTIN                    | 4018754254040       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 82 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                  | GTIN          |
|----------|------------------|------------------------------|---------------|
| 44190010 | 12161 VDE 10     | VDE-Einringschlüssel SW 10mm | 4018754254026 |
| 44190013 | 12161 VDE 13     | VDE-Einringschlüssel SW 13mm | 4018754254033 |
| 44190014 | 12161 VDE 14     | VDE-Einringschlüssel SW 14mm | 4018754254040 |

|          |              |                              |               |
|----------|--------------|------------------------------|---------------|
| 44190017 | 12161 VDE 17 | VDE-Einringschlüssel SW 17mm | 4018754254057 |
| 44190019 | 12161 VDE 19 | VDE-Einringschlüssel SW 19mm | 4018754254064 |
| 44190022 | 12161 VDE 22 | VDE-Einringschlüssel SW 22mm | 4018754254071 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal