



## Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

456

Art.-Nr. 02110020

GTIN 4018754003013

Modell 456 20



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 20mm L.34mm

### Eigenschaften.

- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709



## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Abtriebsprofil                | Sechskant AS-Drive                                         |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 "                                                      |
| d1                            | 26,2 mm                                                    |
| d2                            | 20,5 mm                                                    |
| d3                            | 19 mm                                                      |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO<br>2725-1, ASME B<br>107.5M, DIN EN<br>3709 |
| Länge mm (L)                  | 34 mm                                                      |
| Schlüsselweite [mm]           | 20 mm                                                      |
| t1                            | 15,5 mm                                                    |
| t2                            | 20,7 mm                                                    |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 28                  |
| Breite mm (IFS)         | 27                  |
| Höhe mm (IFS)           | 27                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 140                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 55                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 29                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.2233 dm3          |
| Art.-Nr.                | 02110020            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,530               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,006               |
| GTIN                    | 4018754003013       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 10                  |
| Gewicht (g)             | 53 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                             | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 02110007 | 456 7            | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7mm L.24mm | 4018754002887 |
| 02110008 | 456 8            | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.25mm | 4018754002894 |
| 02110009 | 456 9            | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.25mm | 4018754002900 |

|          |        |                                          |               |
|----------|--------|------------------------------------------|---------------|
| 02110010 | 456 10 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.27mm | 4018754002917 |
| 02110011 | 456 11 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.27mm | 4018754002924 |
| 02110012 | 456 12 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.28mm | 4018754002931 |
| 02110013 | 456 13 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.30mm | 4018754002948 |
| 02110014 | 456 14 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.30mm | 4018754002955 |
| 02110015 | 456 15 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 15mm L.31mm | 4018754002962 |
| 02110016 | 456 16 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.31mm | 4018754002979 |
| 02110017 | 456 17 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 17mm L.31mm | 4018754002986 |
| 02110018 | 456 18 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 18mm L.32mm | 4018754002993 |
| 02110019 | 456 19 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 19mm L.32mm | 4018754003006 |
| 02110020 | 456 20 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 20mm L.34mm | 4018754003013 |
| 02110021 | 456 21 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 21mm L.34mm | 4018754003020 |
| 02110022 | 456 22 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 22mm L.35mm | 4018754003037 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal