



QuickRelease-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank, 238-teilig

WB 621/238QR

Art.-Nr. **98830204**

GTIN **4018754352302**

Modell **WB 621/238QR**



Bezeichnung.

QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 + 1 Fach anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 238 St.

Eigenschaften.

Top-Features Werkbank WB 621

- für Service- und Wartungsarbeiten an Agrar-, Bau- und Nutzfahrzeugen
- metrische Abmessungen
- Schraubenschlüssel in extra langer Ausführung für mehr Hebelwirkung
- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
- 2 Schubladen im großzügigen XXL-Format, 880 mm
- abschließbares Schrankteil mit höhenverstellbarem Zwischenboden (70 mm Raster)
- Verkabelung durch 2 gummierte Durchführungen
- abnehmbarer Kabelkanal auf der Rückseite
- öl- und säurebeständige Räder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Korpus RAL 7016, Schubladen RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkbank, anthrazit **Nr. WB 621**: 7 Schubladen und Schrankfach

Inhalt 238-teilig:

96830288

23 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36 mm

10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54**: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

3 Schraubendrehereinsätze 1/2" TORX® **Nr. 54TX**: T20; T25; T27

6 Schraubendrehereinsätze 1/2" TORX® **Nr. 1054TX**: T30; T40; T45; T50; T55; T60

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K**: 4; 5; 6; 8 mm

6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX**: T8; T9; T10; T15; T20; T25

1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"
1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm
1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm
1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 250 mm
1 Teleskopknarre 1/2" **Nr. 516**: L. 410-630 mm
1 QuickRelease-Quergriff 1/2" **Nr. 506QR**: L. 300 mm
2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm
1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2" **Nr. 510QR**: L. 80 mm
1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm
1 QuickRelease-Steckgriff 1/4" **Nr. 400QR**: L. 150 mm
2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm
1 QuickRelease-Quergriff 1/4" **Nr. 404QR**: L. 116 mm
1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4" **Nr. 407QR**: L. 45 mm
1 Bit-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415SGB N**: L. 117 mm
1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8" **Nr. 435QR N**: L. 193 mm
1 QuickRelease-Verlängerungen 3/8" **Nr. 427QR**: L. 160 mm
1 Reduzierstück **Nr. 432**: 1/2 auf 3/8"
1 Vergrößerungsstück **Nr. 431**: 1/4 auf 3/8"
1 Auto-Prüflampe **Nr. 12905**: 6-12 und 24 V
1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
2 Winkelschraubendreher Sechskant **Nr. 10765**: 12; 14 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10766/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830289

7 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Körner **Nr. 105**: Ø 12 mm
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 24; L. 200 mm
1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 50 mm
1 Kreuzmeißel **Nr. 103**: B. 18; L. 200 mm
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 1500 g
1 Dichtungsschaber **Nr. 12718**: L. 265 mm
1 Hebeleisen **Nr. 11007**: L. 400 mm
1 Magnetheber **Nr. 12600**: 3000 g
1 Rollbandmaß **Nr. 12935/5**: L. 5 m
1 Flachfeile **Nr. 12036**: L. 260 mm
1 Halbrundfeile **Nr. 12030**: L. 260 mm
1 Rundfeile **Nr. 12025**: L. 210 mm
1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter **Nr. 11095**: 0,05-1,00 mm
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 39 mm
1 Drahtbürste **Nr. 12374**: L. 290 mm

96830290

22 Ringmaulschlüssel **Nr. 14**: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm

96830291

1 Messschieber **Nr. 12900**: Messbereich: 150 mm/6"
1 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4734**: PH2
1 Schlitzschraubendreher **Nr. 4724**: 1,0 x 5,5 x 25 mm
1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm
6 TORX® Schraubendreher **Nr. 4650**: T10; T15; T20; T25; T30; T40
3 Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe **Nr. 4632SK**: PH1; PH2; PH3

4 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe **Nr. 4622SK**: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm
1 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4632**: PH4
1 Stablampe **Nr. 13132**: 130 lm
1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m

96830292

8 Sicherungsringzangen **Nr. 6543-6546**: J1; J2; J11; J21; A1; A2; A11; A21
1 Seitenschneider **Nr. 6720**: L. 160 mm
1 Wasserpumpenzange **Nr. 6572**: L. 240 mm
1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 160 mm
1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm
1 Abisolierzange: max. Ø 4 mm²
1 Crimpzange **Nr. 6638**: L. 220 mm

Vorteile.

Robuste, mobile Werkbank mit 238-teiligem Werkzeug-Sortiment für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Agrar-, Bau- und Nutzfahrzeugen.

Patentiertes QuickRelease Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und Signalfläche integriert.

Werkzeuge für hohe Kraftübertragungen: 1/2" Steckschlüsseinsätze, extra lange Schraubenschlüssel, mehrere Schraubendreher usw.

WB 621 mit 7 Vollauszug-Schubladen, einem Schrankteil mit höhenverstellbarem Fachboden und Verkabelung.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Maßgeschneiderte Komplettlösung.

Unser Großsortiment enthält hochwertiges Werkzeug für die Wartung und Reparatur von Traktoren, Nutzfahrzeugen sowie Land- und Baumaschinen. Es umfasst u. a. Knarren in allen Antriebsgrößen, Steckschlüsseinsätze bis 36 mm, verschiedene Schraubendreher, große Hämmer, einen umfangreichen Bit-Satz, elektronische Messschieber, sämtliche Zangen, Stableuchte, Durchtreiber, Magnetheber und vieles mehr. Mit dieser Ausstattung erhältst du eine solide Basis für die Instandhaltung an Motoren, Getrieben, Hydraulik, Karosserie und Elektronik.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Große Ausführungen.

Dieses Spezial-Sortiment enthält Werkzeuge für besonders hohe Kraftübertragung bei Verschraubungen an großen Bauteilen: Die extra langen Ringmaulschlüssel bieten eine optimale Hebelwirkung für zusätzliche Kraft. Die Steckschlüsseinsätze mit einer Schlüsselweite von bis zu 36 mm sind ideal geeignet, um große Schrauben und Muttern an Traktoren und Landmaschinen anzuziehen oder zu lösen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mobile Arbeitsstation.


Die 7 Vollauszug-Schubladen sind mit STAHLWILLE Werkzeugen in Sicherheitsschaumstoffeinlagen vorbestückt. Ein separater, abschließbarer Schrankteil mit höhenverstellbarem Boden bietet zusätzlichen Stauraum. Die großzügige Arbeitsfläche mit einer Breite von 115 cm ermöglicht das Inspizieren großer Bauteile. Mit einer Arbeitshöhe von 104 cm und 4 Leichtlaufrädern sind dir die optimalen Bedingungen für ein ergonomisches und mobiles Arbeiten in und außerhalb der Werkstatt gegeben.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen oder Werkzeugkoffer wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	7 + 1 Fach
Anzahl Werkzeuge	238 St.
Breite mm (b)	1150 mm
Farbe	anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005
Höhe mm (h)	1045 mm
Länge mm (L)	500 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1170
Breite mm (IFS)	650
Höhe mm (IFS)	1300
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1170
Breite (verpackt, mm)	650
Höhe (verpackt, mm)	1300
Volumen (verpackt, dm3)	988.65 dm3
Art.-Nr.	98830204
Gewicht (brutto, kg)	150,000
Gewicht PAP (kg)	10,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754352302
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	135000 g


Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830204	WB 621/238QR	QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 + 1 Fach anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 238 St.	4018754352302

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal