



## Doppelringschlüssel STARTER, metrisch

### STARTER 27

Art.-Nr. 41091012  
GTIN 4018754022038  
Modell STARTER 27 10 x 12



**Bezeichnung.** Doppelringschlüssel SW 10 x 12 mm L.150mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- ISO 3318

#### Vorteile.

Hochwertiger Starter-Doppelschlüssel zur Anwendung an schwer zugänglichen Schraubbereichen.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| a                     | 6,5 mm                        |
| Abtriebsprofil        | Doppelsechskant AS-Drive      |
| d1                    | 16,5 mm                       |
| d2                    | 19,5 mm                       |
| Länge mm (L)          | 150 mm                        |
| Legierung             | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| Oberfläche            | verchromt                     |
| r1                    | 35 mm                         |
| r2                    | 60 mm                         |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 10 mm                         |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 12 mm                         |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 150                 |
| Breite mm (IFS)         | 57                  |
| Höhe mm (IFS)           | 7                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 152                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 59                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 55                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.49324 dm3         |
| Art.-Nr.                | 41091012            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,530               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,008               |
| GTIN                    | 4018754022038       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 10                  |
| Gewicht (g)             | 53 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)   | Bezeichnung                               | GTIN          |
|----------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 41091012 | STARTER 27 10 x 12 | Doppelringschlüssel SW 10 x 12 mm L.150mm | 4018754022038 |

|          |                    |                                           |               |
|----------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 41091113 | STARTER 27 11 x 13 | Doppelringschlüssel SW 11 x 13 mm L.150mm | 4018754022045 |
| 41091416 | STARTER 27 14 x 16 | Doppelringschlüssel SW 14 x 16 mm L.179mm | 4018754022052 |
| 41091417 | STARTER 27 14 x 17 | Doppelringschlüssel SW 14 x 17 mm L.179mm | 4018754022069 |
| 41091517 | STARTER 27 15 x 17 | Doppelringschlüssel SW 15 x 17 mm L.184mm | 4018754022076 |
| 41091618 | STARTER 27 16 x 18 | Doppelringschlüssel SW 16 x 18 mm L.200mm | 4018754096770 |
| 41091922 | STARTER 27 19 x 22 | Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.225mm | 4018754022090 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal