

## Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig

**460a**



Art.-Nr. **02620016**

GTIN **4018754005086**

Modell **460 A 1/4**



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.32mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E / S.B.A.C. AS 40610/40611 / ASME B 107.1


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 "                    |
| d1                            | 9,9 mm                   |
| d2                            | 16,5 mm                  |
| d3                            | 5,2 mm                   |
| Länge mm (L)                  | 32 mm                    |
| Schlüsselweite [Zoll]         | 1/4 "                    |
| t1                            | 7 mm                     |
| t2                            | 20,5 mm                  |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 32                  |
| Breite mm (IFS)         | 17                  |
| Höhe mm (IFS)           | 17                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 90                  |
| Breite (verpackt, mm)   | 50                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 17                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.0765 dm3          |
| Art.-Nr.                | 02620016            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,105               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,005               |
| GTIN                    | 4018754005086       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 21 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                 | GTIN          |
|----------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 02620016 | 460 A 1/4        | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.32mm  | 4018754005086 |
| 02620020 | 460 A 5/16       | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.32mm | 4018754005093 |
| 02620024 | 460 A 3/8        | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.38mm  | 4018754005109 |
| 02620028 | 460 A 7/16       | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.38mm | 4018754005116 |
| 02620032 | 460 A 1/2        | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/2" L.44mm  | 4018754005123 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal