

QuickRelease- Steckschlüsselverlängerungen 1/2"

509QR



Art.-Nr. **13011003**
GTIN **4018754141289**
Modell **509QR/10**



Bezeichnung. 1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.255mm

Eigenschaften.

- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- mit Kugelarretierung
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3123 / ISO 3316

Vorteile.

Praktische Verlängerung für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit 1/2" Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Die Verlängerung sorgt für stabile Verbindungen auch in langen Gewindebohrungen.

Die Verarbeitung aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verspricht eine lange Nutz- und Lebensdauer.

Der Steckschlüsseladapter gewährleistet eine optimale Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Schraubstellen.

Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über das Gelenk bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Für alle Fälle.

Unsere Steckschlüsselverlängerungen gibt es in verschiedenen Ausführungen (unterschiedliche Abtriebsgrößen, gerade und gebogene Form, mit und ohne QR, zöllig, mit Wobble-Drive oder als VDE-Ausführung).



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sicher bei schwer zugänglichen Schrauben.

Die Kombination aus optimaler Arbeitslänge und Kugelarretierung sorgt für einen sicheren Halt der Steckschlüsseleinsätze. Das ermöglicht eine hohe und sichere Kraftübertragung an schwer zugänglichen Stellen und auch bei tief liegenden Schraubverbindungen, z. B. bei Reparaturen an Pkw und Lkw.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hochwertige Verarbeitung.

Das Werkzeug ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht. Es ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
d	23 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Gr.	10
Länge mm (L)	255 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	255
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	255
Breite (verpackt, mm)	25
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.159375 dm3
Art.-Nr.	13011003
Gewicht (brutto, kg)	0,350
Gewicht PAP (kg)	0,000

Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754141289
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	341 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
13011001	509QR/2	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.52mm	4018754141265
13011004	509QR/3	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.75mm	4018754151011
13011002	509QR/5	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.130mm	4018754141272
13011003	509QR/10	1/2 " QR-Steckschlüsselverlängerung L.255mm	4018754141289

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal