



Werkzeug-Trolley

13217

Art.-Nr. **81091304**

GTIN **4018754240159**

Modell **13217 LR WERKZEUG-TROLLY**

Bezeichnung.

Werkzeug-Trolley leuchttrot

Eigenschaften.

- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp, in 3 verschiedenen Höhen
- Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
- individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Räder-Satz R 13217 (bitte separat bestellen)
- ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
- 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- Tragkraft: 60 kg
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- abschließbar, 2 Schlüssel inklusive (außer bei Version IP67)
- auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
- zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen zum Schutz vor Wasser und Staub
- mit Ventil für Druckausgleich (nur beim IP67)
- lieferbar auch mit rundum reflektierender Folie (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
- individuelle Koffervarianten auf Anfrage


Vorteile.

STAHLWILLE Werkzeugtrolley 13217 LR WERKZEUG-TROLLY, leuchttrot, seitliche Tragegriffe, 2 transparente Schubladendeckel, 81091304.


Die Schubladen mit Griff und Auszug-Stopp sind einzeln entnehmbar und mit transparentem Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar. Diese können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden.

Überall einsetzbar für die professionelle Montage vor Ort – ideal geeignet für z. B. Mechaniker, Maschineneinrichter, Pannenhelfer, Monteure und Techniker.

Der Rollkoffer mit leichtlaufenden Doppelrollen ist resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Breite mm (b)	581 mm
Farbe	leuchttrot
Höhe mm (h)	455 mm
Länge mm (L)	381 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	600
Breite mm (IFS)	410
Höhe mm (IFS)	520
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Modell-Nr.	13217 LR	Länge (verpackt, mm)	600
		Breite (verpackt, mm)	410
		Höhe (verpackt, mm)	520
		Volumen (verpackt, dm³)	127.92 dm ³
		Art.-Nr.	81091304
		Gewicht (brutto, kg)	15,620
		Gewicht PAP (kg)	1,500
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754240159
		Ursprungsland AWR	ITALY
		Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
		Zolltarifnr.	42021250
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	16000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtgelb	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtorange	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtrot	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit Reflektorfolie)	4018754254125

GTIN-Code.



Zubehör (für).



96894805
Räder-Satz



89010100
Transparente
Abdeckung

Ersatzteil(e) für.



90432842
Schloss-Set



81483230
Schublade



81483260
Schublade



81483295
Schublade



81483230_



81483260_



81483295_



90432737
Schubladenausziehsich-
erung

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal