




QuickRelease-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank, 267-teilig

WB 625/267QR

Art.-Nr. 98830181

GTIN 4018754335350

Modell WB 625/267QR



Bezeichnung.

QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 267 St.

Eigenschaften.

Top-Features Werkbank

- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- 7 Schubladen mit Vollauszug und Kugelhäufungsführung
- große Arbeitsfläche mit FSC-zertifizierter Birke-Multiplex-Arbeitsplatte (1150 x 500 x 30 mm)
- Arbeitshöhe von 104 cm
- Zierleiste aus Edelstahl
- öl- und säurebeständige Räder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz und mit zwei Feststellbremsen
- Korpus RAL 7016, Schubladen und Schrankteil RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
- seitliches Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
- Schubladenbelastung: 1-4 von bis zu 40 kg, 3-7 bis zu 60 kg
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkbank, anthrazit **Nr. WB 625**: 7 Schubladen

Inhalt 267-teilig:

96830264

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm

1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2" **Nr. 512QR N**: L. 265,5 mm

1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"

1 Reduzierstück **Nr. 513**: 1/2 auf 3/8"

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

96830265

2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95; 250 mm

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 4009**: L. 176 mm

1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830266

1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm

1 Kraft-Seitenschneider **Nr. 6721**: L. 180 mm

1 Telefonzange **Nr. 6730**: L. 200 mm

1 Kombinationszange **Nr. 6700**: L. 180 mm

96830267

16 Ringmaulschlüssel **Nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm

5 Ratschenringmaulschlüssel, flach **Nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

96830268

1 Elektronik-Schlitzschraubendreher **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm

3 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4630**: PH1; PH2; PH3

1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm

1 Rollbandmaß **Nr. 12935/3**: L. 3 m

1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g

1 Gliedermaßstab **Nr. 13112**: L. 2 m

1 Kugelpopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

1 Kugelpopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

96830269

1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g

1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 35 mm

1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 20; L. 175 mm

1 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 6 mm

1 Körner **Nr. 105**: Ø 10 mm

1 Splinttreiber **Nr. 109**: Ø 3,4 mm

1 Durchtreiber **Nr. 104**: Ø 4 mm

96830270

4 Elektronik-Schlitzschraubendreher **Nr. 4751**: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm

3 Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4752**: PH00; PH0; PH1

1 Elektronik-Flachrundzange **Nr. 6711**: L. 130 mm

1 Mini-Elektronik-Seitenschneider **Nr. 6708**: L. 115 mm

96830271

1 Schraubenausdreher-Satz **Nr. 900/6** T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22

1 Schlüsselfeilen-Satz **Nr. 12800**: 6-teilig

1 Flachfeile **Nr. 12036**: L. 260 mm

1 Dichtungsschaber **Nr. 12718**: L. 265 mm

1 Sicherheitsmesser (Cutter) **Nr. 12965**: L. 165 mm

1 Drahtbürste **Nr. 12377**: L. 270 mm

1 Stahl-Maßstab **Nr. 13110**: L. 300 mm

1 Metallsägebogen **Nr. 12050**: Blattlänge: 300 mm
1 Reißnadel **Nr. 12322**: Ø 3,15 mm
1 Drahtschere **Nr. 13148**: L. 150 mm
1 Präzisions-Fühlerlehren, 20 Blätter **Nr. 11095/20**: 0,05-1,00 mm

96830272

13 Ringmaulschlüssel **Nr. 14**: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
15 Doppelmaulschlüssel **Nr. 12**: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

96830273

4 Sicherungsringzangen **Nr. 6543-6546**: J2; J21; A2; A21

96830274

9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 54TX**: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54**: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 1054TX**: T30; T50
2 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 1054/2054**: 6; 8 mm
4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44**: 3; 4; 5; 6 mm
8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX**: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K**: 3; 4; 5; 6; 8 mm

96830275

1 Schlitzschraubendreher **Nr. 4620**: 1,0 x 5,5 x 125 mm
4 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4640**: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
2 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4734**: PH1; PH2
1 Spannungsprüfer **Nr. 10554**: 125-250 V

Vorteile.

Robuste, mobile Werkbank inkl. 267-teiligem Werkzeug-Sortiment für den Einsatz in verschiedenen industriellen Bereichen.

Werkzeuge für hohe Kraftübertragungen: 1/2" QR-Feinzahnknarre, Steckschlüsseleinsätze bis 32 mm, Sicherungsringzangen, verschiedene Schraubendreher usw.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.

Maßgeschneiderte Grundausrüstung oder Erweiterung vorhandener Ausrüstung in Betrieben und Werkstätten.

WB 625 mit 7 Schubladen und großer Birkenholz-Multiplex Arbeitsplatte mit einer Arbeitshöhe von 104 cm.



Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Komplettlösung für die Industrie.

Unser umfangreiches Sortiment enthält hochwertige Werkzeuge für vielfältige Einsatzbereiche wie beispielsweise Fahrzeugwartungen, allgemeine Reparaturen oder Montage- und Demontearbeiten. Es umfasst unter anderem Schraubenschlüssel mit verschiedenen Schlüsselweiten, Steckschlüsseleinsätze bis 32 mm, einen großen Bit-Satz, große Auswahl an Zangen und vieles mehr. Mit dieser Ausstattung erhältst du eine breit gefächerte Grundlage für vielfältige Einsatzbereiche in der Automobil-, Elektroindustrie oder den Maschinenbau.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mobile Arbeitsstation.


Die 7 Vollauszug-Schubladen sind mit STAHLWILLE Werkzeugen in Sicherheitsschaumstoffeinlagen vorbestückt. Die großzügige Arbeitsfläche mit einer Breite von 115 cm ermöglicht das Inspizieren großer Bauteile. Mit einer Arbeitshöhe von 104 cm und 4 Leichtlaufrollen sind dir die optimalen Bedingungen für ein ergonomisches und mobiles Arbeiten in und außerhalb der Werkstatt gegeben.



Sicher bis ins Detail.

Die Zentralverriegelung mit versenktem, seitlich angebrachtem Zylinderschloss schützt zusammen mit dem abklappbaren Schlüssel vor Verletzungen und Beschädigungen. Die Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt und der Kippschutz das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen oder Werkzeugkoffer wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

Anzahl Schubladen	7
Anzahl Werkzeuge	267 St.
Breite mm (b)	1150 mm
Farbe	anthrazit, RAL 7016
Höhe mm (h)	1045 mm
Länge mm (L)	500 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	1200
Breite mm (IFS)	800
Höhe mm (IFS)	1400
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	1200
Breite (verpackt, mm)	800
Höhe (verpackt, mm)	1400
Volumen (verpackt, dm ³)	1344 dm ³
Art.-Nr.	98830181
Gewicht (brutto, kg)	151,000
Gewicht PAP (kg)	7,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754335350
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82060000
Packnorm	1
Gewicht (g)	151000 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
98830181	WB 625/267QR	QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 267 St.	4018754335350


GTIN-Code.



Bilder.







STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal