



QuickRelease-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank, 238-teilig

WB 625/238QR

Art.-Nr. **98830205**

GTIN **4018754352296**

Modell **WB 625/238QR**



Bezeichnung.

QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 238 St.

Eigenschaften.

- für Service- und Wartungsarbeiten an Agrar-, Bau- und Nutzfahrzeugen
- metrische Abmessungen
- Schraubenschlüssel in extra langer Ausführung für mehr Hebelwirkung
- in robuster, fahrbarer Werkbank
- dreistufiges Sicherheitskonzept:
 - Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
 - Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
 - Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
- 7 leicht herausnehmbare Schubladen mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
- öl- und säurebeständige Räder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
- Korpus RAL 7016, Schubladen RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

1 Werkbank, anthrazit **Nr. WB 625**: 7 Schubladen

Inhalt 238-teilig:

96830288

23 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36 mm

10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54**: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm

3 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 54TX**: T20; T25; T27

6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 1054TX**: T30; T40; T45; T50; T55; T60

11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44K**: 4; 5; 6; 8 mm

6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX**: T8; T9; T10; T15; T20; T25

1 Vergrößerungsstück **Nr. 410**: 1/4 auf 1/2"

1 Bit-Halter 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm

1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm

1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 250 mm

1 Teleskopknarre 1/2" **Nr. 516**: L. 410-630 mm

1 QuickRelease-Quergriff 1/2" **Nr. 506QR**: L. 300 mm
2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm
1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2" **Nr. 510QR**: L. 80 mm
1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: L. 117 mm
1 QuickRelease-Steckgriff 1/4" **Nr. 400QR**: L. 150 mm
2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54; 150 mm
1 QuickRelease-Quergriff 1/4" **Nr. 404QR**: L. 116 mm
1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4" **Nr. 407QR**: L. 45 mm
1 Bit-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415SGB N**: L. 117 mm
1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8" **Nr. 435QR N**: L. 193 mm
1 QuickRelease-Verlängerungen 3/8" **Nr. 427QR**: L. 160 mm
1 Vergrößerungsstück **Nr. 432**: 3/8 auf 1/2"
1 Reduzierstück **Nr. 431**: 3/8 auf 1/4"
1 Auto-Prüflampe **Nr. 12905**: 6-12 und 24 V
1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10767/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
2 Winkelschraubendreher Sechskant **Nr. 10765**: 12; 14 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10766/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

96830289

3 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 4; 6; 8 mm
1 Körner **Nr. 105**: Ø 12 mm
4 Splinttreiber **Nr. 108**: Ø 2; 3; 5; 10 mm
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g
1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 24; L. 200 mm
1 Schonhammer **Nr. 10959**: Ø 50 mm
1 Kreuzmeißel **Nr. 103**: B. 18; L. 200 mm
1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 1500 g
1 Dichtungsschaber **Nr. 12718**: L. 265 mm
1 Hebeleisen **Nr. 11007**: L. 400 mm
1 Magnetheber **Nr. 12600**: 3000 g
1 Rollbandmaß **Nr. 12935/5**: L. 5 m
1 Flachfeile **Nr. 12036**: L. 260 mm
1 Halbrundfeile **Nr. 12030**: L. 260 mm
1 Rundfeile **Nr. 12025**: L. 210 mm
1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter **Nr. 11095**: 0,05-1,00 mm
1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 39 mm
1 Drahtbürste **Nr. 12374**: L. 290 mm

96830290

22 Ringmaulschlüssel **Nr. 14**: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm

96830291

1 Messschieber **Nr. 12900**: Messbereich: 150 mm/6"
1 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4734**: PH2
1 Schlitzschraubendreher **Nr. 4724**: 1,0 x 5,5 x 25 mm
1 Kabelmesser **Nr. 12320**: Klingenlänge: 90 mm
6 TORX® Schraubendreher **Nr. 4650**: T10; T15; T20; T25; T30; T40
3 Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe **Nr. 4632SK**: PH1; PH2; PH3
4 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe **Nr. 4622SK**: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm
1 Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4632**: PH4
1 Stableuchte **Nr. 13132**: 130 lm

1 Gliedermaßstab Nr. 13112: L. 2 m

96830292

8 Sicherungsringzangen Nr. 6543-6546: J1; J2; J11; J21; A1; A2; A11; A21

1 Seitenschneider Nr. 6720: L. 160 mm

1 Wasserpumpenzange Nr. 6572: L. 240 mm

1 Telefonzange Nr. 6730: L. 160 mm

1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 180 mm

1 Abisolierzange: max. Ø 4 mm²

1 Crimpzange Nr. 6638: L. 220 mm

Vorteile.

Robuste, mobile Werkbank mit 238-teiligem Werkzeug-Sortiment für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Agrar-, Bau- und Nutzfahrzeugen.

Werkzeuge für hohe Kraftübertragungen: 1/2" Steckschlüsseleinsätze, extra lange Schraubenschlüssel, mehrere Schraubendreher usw.

Patentiertes QuickRelease Verriegelungssystem sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz.

WB 625 mit 7 Vollauszug-Schubladen und großer Birkenholz-Multiplex Arbeitsplatte mit einer Arbeitshöhe von 104 cm.

Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und Signalfläche integriert.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Maßgeschneiderte Komplettlösung.

Unser Großsortiment enthält hochwertiges Werkzeug für die Wartung und Reparatur von Traktoren, Nutzfahrzeugen sowie Land- und Baumaschinen. Es umfasst u. a. Knarren in allen Antriebsgrößen, Steckschlüsseleinsätze bis 36 mm, verschiedene Schraubendreher, große Hämmer, einen umfangreichen Bit-Satz, elektronische Messschieber, sämtliche Zangen, Stablenchte, Durchtreiber, Magnetheber und vieles mehr. Mit dieser Ausstattung erhältst du eine solide Basis für die Instandhaltung an Motoren, Getrieben, Hydraulik, Karosserie und Elektronik.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Große Ausführungen.

Dieses Spezial-Sortiment enthält Werkzeuge für besonders hohe Kraftübertragung bei Verschraubungen an großen Bauteilen: Die extra langen Ringmaulschlüssel bieten eine optimale Hebelwirkung für zusätzliche Kraft. Die Steckschlüsseleinsätze mit einer Schlüsselweite von bis zu 36 mm sind ideal geeignet, um große Schrauben und Muttern an Traktoren und Landmaschinen anzuziehen oder zu lösen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Mobile Arbeitsstation.


Die 7 Vollauszug-Schubladen sind mit STAHLWILLE Werkzeugen in Sicherheitsschaumstoffeinlagen vorbestückt. Die großzügige Arbeitsfläche mit einer Breite von 115 cm ermöglicht das Inspizieren großer Bauteile. Mit einer Arbeitshöhe von 104 cm und 4 Leichtlaufrädern sind dir die optimalen Bedingungen für ein ergonomisches und mobiles Arbeiten in und außerhalb der Werkstatt gegeben.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



Modular Inlay System

Diese flexible Lösung zur Aufbewahrung von Werkzeugen ermöglicht die individuelle Bestückung der Werkstattwagen oder Werkzeugkoffer wahlweise mit 1/6, 1/3, 2/3 oder 3/3 Schaumstoffeinlagen.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Attribute.

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl Schubladen | 7 |
| Anzahl Werkzeuge | 238 St. |
| Breite mm (b) | 1150 mm |
| Farbe | anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 |
| Höhe mm (h) | 1045 mm |
| Länge mm (L) | 500 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 1200 |
| Breite mm (IFS) | 600 |
| Höhe mm (IFS) | 1500 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 1200 |
| Breite (verpackt, mm) | 600 |
| Höhe (verpackt, mm) | 1500 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 1080 dm ³ |
| Art.-Nr. | 98830205 |
| Gewicht (brutto, kg) | 144,000 |
| Gewicht PAP (kg) | 4,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754352296 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82060000 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 135000 g |


Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|--|---------------|
| 98830205 | WB 625/238QR | QR-Werkzeug-Sortiment mit Werkbank Schubl.7 anthrazit, RAL 7016; schwarz, RAL 9005 238 St. | 4018754352296 |

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal