

VBW



Schaltschrankschlüssel

SCHALTSCHRANK UND HEIZUNGSENTLUEFTUNGS- SCHLUESSEL

Art.-Nr. 87173071

GTIN 4005887009166

Modell SCHALTSCHRANK UND
HEIZUNGSENTLUEFTUNGS-
SCHLUESSEL



Bezeichnung.

Schaltschrankschlüssel

Eigenschaften.

- Universalschlüssel für sämtliche Absperrsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie u. v. m.
- Funktionen: Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm; Innendreikant 7, 9 mm; Doppelbart 3-5 mm
- ebenfalls für PH Gr. 2 und Schlitz 7 mm
- mit Kette und Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- aus Zinkdruckguss
- Lieferung in SB-Verpackung mit inliegender Beschreibung

Vorteile.

Ein Universalschlüssel zum mühelosen Öffnen von Schaltschränken, Ventilen und technischen Anlagen in der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung.

Dank des zusätzlichen Doppel-Bits auch als PHILLIPS®- und Schlitzschraubendreher einsetzbar.

Hergestellt aus robustem Zinkdruckguss für mehr Langlebigkeit und eine zuverlässige Leistung auch in Dauerbeanspruchung.

Der Schlüssel verfügt über verschiedene Größen von Innenvierkant, Innendreikant und Doppelbart für unterschiedliche Systeme.

Der Schaltschrankschlüssel hat eine kompakte Bauweise und verfügt über eine Kette, mit der er bequem am Schlüsselring oder an der Tasche befestigt werden kann.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Multifunktional für die Gebäudetechnik.

Unser universeller Schaltschrankschlüssel vereint mehrere Schließungen in einem einzigen Werkzeug und bietet dir damit höchste Flexibilität und Zeitersparnis bei sämtlichen Wartungsaufgaben in der Gebäudetechnik. Ausgestattet mit verschiedenen Aufnahmegrößen erlaubt er müheloses Öffnen, Warten und Bedienen von Ventilen, Aufzügen, Kastentüren und Netzschalttafeln.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Einsatz als Schraubendreher.

Dieser Schaltschrankschlüssel ist mit einem praktischen Kunststoffadapter und einem umkehrbaren Doppel-Bit (6,3 mm bzw. 1/4") für PHILLIPS® und Schlitzschrauben ausgestattet, wodurch er sich ideal für Schraubarbeiten z. B. an Schaltschränken in der Elektrotechnik eignet.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Praktische Befestigung.

Unser Schaltschrankschlüssel ist angenehm klein und äußerst portabel. Dank einer Befestigungskette kann er bequem an einem Schlüsselring oder an der Werkzeugtasche angebracht und überallhin mitgeführt werden. Dieses kompakte Werkzeug ist ein unverzichtbarer Begleiter für unterwegs und erspart dir das Mitführen einer gesamten Werkzeugkiste.

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	160
Breite mm (IFS)	85
Höhe mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	160
Breite (verpackt, mm)	85
Höhe (verpackt, mm)	15
Volumen (verpackt, dm3)	0.204 dm3
Art.-Nr.	87173071
Gewicht (brutto, kg)	0,095
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4005887009166
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	83017000
Packnorm	1
Gewicht (g)	87 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
87173071	SCHALTSCHRANK UND HEIZUNGSENTLUEFTUNGS- SCHLUESSEL	Schaltschrankschlüssel	4005887009166

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · D-42349 Wuppertal · Telefon 0202 4791-0 · Telefax 0202 4791-393

sales@vbw.de · www.vbw.de

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal