



## TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®

**4856**



Art.-Nr. **48560010**

GTIN **4018754123223**

Modell **4856 T10**



### Bezeichnung.

TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL® T10 L.80mm

### Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit rutschhemmender Beflockung und Aufhängeloch
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt

## Produkthighlights.



### Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### 3-Komponenten-Griff

Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte, weiche und spezialfaserbeschichtete Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Abtriebsprofil       | TORX® B0 |
| Größe Abtriebsprofil | T10      |
| L1                   | 80 mm    |
| L2                   | 175 mm   |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 174                 |
| Breite mm (IFS)         | 23                  |
| Höhe mm (IFS)           | 20                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 195                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 78                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 45                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.68445 dm3         |
| Art.-Nr.                | 48560010            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,263               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,050               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                    | 4018754123223       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82054000            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 26 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                  | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 48560006 | 4856 T6          | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL® T6 L.50mm | 4018754123186 |
| 48560007 | 4856 T7          | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL® T7 L.50mm | 4018754123193 |
| 48560008 | 4856 T8          | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL® T8 L.60mm | 4018754123209 |
| 48560009 | 4856 T9          | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL® T9 L.60mm | 4018754123216 |

|          |          |                                                   |               |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|
| 48560010 | 4856 T10 | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®<br>T10 L.80mm  | 4018754123223 |
| 48560015 | 4856 T15 | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®<br>T15 L.80mm  | 4018754123230 |
| 48560020 | 4856 T20 | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®<br>T20 L.100mm | 4018754123247 |
| 48560025 | 4856 T25 | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®<br>T25 L.100mm | 4018754123254 |
| 48560027 | 4856 T27 | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®<br>T27 L.115mm | 4018754123261 |
| 48560030 | 4856 T30 | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®<br>T30 L.115mm | 4018754123278 |
| 48560040 | 4856 T40 | TORX® B0 Schraubendreher 3K DRALL®<br>T40 L.115mm | 4018754123285 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal