



## Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING, metrisch, Doppelsechskant

### OPEN RING 24

Art.-Nr. 41082736  
GTIN 4018754022014  
Modell OPEN RING 24 27 x 36



#### Bezeichnung.

Doppelringschlüssel offen abgew. SW 27 x 36 mm L.300mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- 10° abgewinkelt
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3118 / ISO 3318

#### Vorteile.


Hochwertiger offener Doppelringschlüssel mit Doppelsechskant für Arbeiten an z. B. Gewindestangen oder langen Schrauben.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Anti-Slip-Drive


Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



### Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| a1                    | 16 mm                         |
| a2                    | 19 mm                         |
| Abtriebsprofil        | Doppelsechskant AS-Drive      |
| d1                    | 42 mm                         |
| d2                    | 54 mm                         |
| DIN                   | DIN 3118 / ISO 3318           |
| Länge mm (L)          | 300 mm                        |
| Legierung             | Chrome-Alloy-Steel, verchromt |
| m1                    | 20 mm                         |
| m2                    | 27 mm                         |
| Oberfläche            | verchromt                     |
| Ringstellung          | 10 °                          |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 27 mm                         |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 36 mm                         |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 303                 |
| Breite mm (IFS)         | 54                  |
| Höhe mm (IFS)           | 28                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 310                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 95                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 50                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.4725 dm3          |
| Art.-Nr.                | 41082736            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 2,350               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,015               |
| GTIN                    | 4018754022014       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 414 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)     | Bezeichnung                                            | GTIN          |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 41081417 | OPEN RING 24 14 x 17 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW 14 x 17 mm L.200mm | 4018754021949 |

|          |                         |                                                           |               |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 41081619 | OPEN RING 24 16<br>x 19 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW<br>16 x 19 mm L.220mm | 4018754086313 |
| 41081719 | OPEN RING 24 17<br>x 19 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW<br>17 x 19 mm L.220mm | 4018754021956 |
| 41081922 | OPEN RING 24 19<br>x 22 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW<br>19 x 22 mm L.230mm | 4018754021970 |
| 41082224 | OPEN RING 24 22<br>x 24 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW<br>22 x 24 mm L.245mm | 4018754021994 |
| 41082427 | OPEN RING 24 24<br>x 27 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW<br>24 x 27 mm L.270mm | 4018754022007 |
| 41082736 | OPEN RING 24 27<br>x 36 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW<br>27 x 36 mm L.300mm | 4018754022014 |
| 41083032 | OPEN RING 24 30<br>x 32 | Doppelringschlüssel offen abgew. SW<br>30 x 32 mm L.300mm | 4018754022021 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal