



Doppelringratschenschlüssel, metrisch, Doppelsechskant

25



Art.-Nr. 41130910

GTIN 4018754022137

Modell 25 9 x 10



Bezeichnung.

Doppelringratschenschlüssel SW 9 x 10 mm L.139mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- gerade Ausführung
- 22 Zähne
- verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



Anti-Slip-Drive

Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

a	9 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	20 mm
d2	23 mm
Länge mm (L)	139 mm
Oberfläche	verchromt
Schlüsselweite 1 [mm]	9 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	10 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	140
Breite mm (IFS)	23
Höhe mm (IFS)	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	141
Breite (verpackt, mm)	24
Höhe (verpackt, mm)	11
Volumen (verpackt, dm3)	0.037224 dm3
Art.-Nr.	41130910
Gewicht (brutto, kg)	0,080
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754022137
Ursprungsland AWR	UNITED STATES
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	80 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
41130708	25 7 x 8	Doppelringratschenschlüssel SW 7 x 8 mm L.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Doppelringratschenschlüssel SW 9 x 10 mm L.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Doppelringratschenschlüssel SW 10 x 11 mm L.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Doppelringratschenschlüssel SW 12 x 13 mm L.170mm	4018754022151
41131415	25 14 x 15	Doppelringratschenschlüssel SW 14 x 15 mm L.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Doppelringratschenschlüssel SW 16 x 18 mm L.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Doppelringratschenschlüssel SW 17 x 19 mm L.205mm	4018754022182

GTIN-Code.



Zubehör (für).



11180020
Bit-Halter