



VDE-PZ- Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+

4671 VDE

Art.-Nr. **46713001**
GTIN **4018754338153**
Modell **4671 VDE 1 POZIDRIV-
SCHRAUBENDREHER**



Bezeichnung.

VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ1 L.80mm

Eigenschaften.

- für POZIDRIV® Schrauben
- reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
- Klinge mit integrierter Schutzisolierung
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel

Vorteile.

Praktischer und hochwertiger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher für POZIDRIV® Schrauben.

Reduzierter Klingendurchmesser ermöglicht das Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Verschraubungen, z. B. in Schaltschränken oder Schaltgeräten.

Integrierte Schutzisolation nach IEC 900 - AC/1000 V erlaubt sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V.

Rollhemmender 2-Komponenten-Griff aus isolierten Materialien für einen ermüdungsfreien Leistungsübertragung.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel mit einer brünierten Klinge.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Effizient bei tiefliegenden Verschraubungen.

Die VDE-Kreuzschlitzschraubendreher von STAHLWILLE mit reduziertem Klingendurchmesser gewährleisten ein problemloses Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, insbesondere bei tiefliegenden Verschraubungen wie z. B. in Schaltschränken und Schaltgeräten.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sichere Anwendung.

Der VDE-Kreuzschlitzschraubendreher ist bis 1.000 V schutzisoliert und erfüllt nach IEC 900 - AC/1000 V die entsprechenden Sicherheitsstandards.


Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff

Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte, weiche und spezialfaserbeschichtete Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	POZIDRIV®
DIN	DIN EN 60900
Größe Abtriebsprofil	PZ1
L1	80 mm
L2	185 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	185
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	205
Breite (verpackt, mm)	110

Höhe (verpackt, mm)	62
Volumen (verpackt, dm3)	1.3981 dm3
Art.-Nr.	46713001
Gewicht (brutto, kg)	0,528
Gewicht PAP (kg)	0,082
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754338153
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82054000
Packnorm	10
Gewicht (g)	44 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
46713001	4671 VDE 1 POZIDRIV- SCHRAUBENDREHER	VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ1 L.80mm	4018754338153
46713002	4671 VDE 2 POZIDRIV- SCHRAUBENDREHER	VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ2 L.100mm	4018754338160

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal