



## Werkzeug-Trolleys

**13217**

Art.-Nr. **81091301**  
 GTIN **4018754240128**  
 Modell **13217 LGE WERKZEUG-TROLLY**

### Bezeichnung.

Werkzeug-Trolley leuchtgelb

### Eigenschaften.

- robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
- 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp, in 3 verschiedenen Höhen
- Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
- mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
- der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
- 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
- Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
- individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
- 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
- für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Räder-Satz R 13217 (bitte separat bestellen)
- ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
- 2 seitliche Tragegriffe
- resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
- Tragkraft: 60 kg
- durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
- abschließbar, 2 Schlüssel inklusive (außer bei Version IP67)
- auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
- zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen zum Schutz vor Wasser und Staub
- mit Ventil für Druckausgleich (nur beim IP67)
- lieferbar auch mit rundum reflektierender Folie (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
- individuelle Koffervarianten auf Anfrage

## Vorteile.


Belastbarer Werkzeug-Trolley aus stabilem Polypropylen mit Teleskop- und Tragegriffen - lässt sich leicht transportieren und hält bis zu 60 kg aus.

5 Schubladen lassen sich dank Griff und Auszug-Stopp einzeln entnehmen, als separate Werkzeugbox verwenden und flexibel in beliebiger Reihenfolge anordnen

Der Trolley ist resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle.

Zuverlässiger Einsatz in der Werkstatt oder auf Montage - optimal geeignet für z. B. Mechaniker, Maschineneinrichter, Monteure, Techniker.

Die Modelle ab 2025 bieten erweiterten Stauraum durch einen Deckel mit Schienenführung und dem patentierten LOCK-UNLOCK-System für Koffer 13261 & 13262.



## Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Zuverlässig und immer dabei.

Ob in der Werkstatt, auf Montage oder zwischen den Gängen in der Industriehalle - unser Werkzeug-Trolley macht jeden Weg mit. Mit stabilem Teleskopgriff, 2 seitlichen Tragegriffen und leichtgängigen Rollen lässt er sich mühelos bewegen - und trägt dabei zuverlässig bis zu 60 kg.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Ordnung, die mitdenkt.

Die 5 herausnehmbaren Schubladen sind verschließbar und können damit auch als einzelne Werkzeugboxen genutzt werden. Sie sind individuell mit unseren TCS-Matten ausstattbar - auch vorbestückt, ganz nach Bedarf. Dank Auszug-Stopp und freier Anordnung bleibt alles da, wo es hingehört. Obenauf sorgt eine herausnehmbare Ablage mit Griffen und Schubladendeckeln für schnellen Zugriff auf häufig genutzte Teile.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Mehr Stauraum, clever kombiniert

Ab Modelljahr 2025 gibt es noch mehr Platz: Dank der neuen Deckel-Schienenführung und dem praktischen LOCK-UNLOCK-System lassen sich passende Aufsatzkoffer wie 13261 TS und 13262 TS einfach aufsetzen und sicher verbinden. Ein Handgriff am Hebel genügt - und das Modul ist einsatzbereit. Und das Beste: Auch ältere Modelle lassen sich mit dem passenden Deckel problemlos nachrüsten. Alles im Baukastensystem - für maximale Ordnung und Flexibilität.




PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Für härteste Einsätze gemacht.

Egal ob Öl, Chemikalien oder Schmutz - unser Koffer bleibt standhaft. Er ist resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle. Mit wasser- und staubgeschützten Verschlüssen ist er auch für raue Industrieinsätze bestens gerüstet.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Breite mm (b)	581 mm
Farbe	leuchtgelb
Höhe mm (h)	455 mm
Länge mm (L)	381 mm
Modell-Nr.	13217 LGE

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	600
Breite mm (IFS)	405
Höhe mm (IFS)	520
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	600
Breite (verpackt, mm)	420
Höhe (verpackt, mm)	520
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	131.04 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	81091301
Gewicht (brutto, kg)	15,640
Gewicht PAP (kg)	1,500
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240128
Ursprungsland AWR	ITALY
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Zolltarifnr.	42021250
Packnorm	1
Gewicht (g)	16000 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtgelb	4018754240128

81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtorange	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley leuchtrot	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Werkzeug-Trolley tiefschwarz	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Werkzeug-Trolley tiefschwarz (mit Reflektorfolie)	4018754254125

## GTIN-Code.



## Ersatzteil(e) für.



90432580  
Teleskopgriff



90432645  
Ersatzteile



90432581  
Ersatzteile



90432682  
Ersatzteile



90432767  
Frontdeckel



90432683  
Ersatzteile



90432578  
Ersatzteile



90432579  
Ersatzteile



90432631  
Ersatzteile



90432633  
Ersatzteile



96894805  
Räder-Satz



89010100  
Transparente  
Abdeckung



90432790  
Ersatzteile



90432842  
Schloss-Set



81483230  
Schublade



81483260  
Schublade



81483295  
Schublade



90432737  
Schubladenauszieh-  
sicherung



90432684  
Ersatzteile



90432685  
Ersatzteile



90432686  
Ersatzteile



90432687  
Ersatzteile



90432688  
Ersatzteile



90432689  
Ersatzteile

## Bilder.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal