



## Schlagringschlüssel

### StahlwilleSTABIL® 8

Art.-Nr. 42010115

GTIN 4018754023370

Modell 8 115



#### Bezeichnung.


Schlagringschlüssel SW 115 mm L.505mm

#### Eigenschaften.

- für schwere Montagearbeiten
- mit Doppelsechskant
- schlanke Ringwandstärke für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- verstärktes Schlagende für eine größere Schlagfläche
- Chrome Alloy Steel, gesenkgeschmiedet, grün lackiert



#### Technische Zeichnung.



#### Technische Attribute.

|               |        |
|---------------|--------|
| a             | 82 mm  |
| Breite mm (b) | 162 mm |

#### Logistikdaten.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tiefe mm (IFS)  | 508 |
| Breite mm (IFS) | 164 |

|                              |                                  |                                |                     |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Länge mm (L)</b>          | 505 mm                           | <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 84                  |
| <b>Legierung</b>             | Chrome-Alloy-Steel,<br>verchromt | <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
| <b>Oberfläche</b>            | grün lackiert                    | <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 508                 |
| <b>Schlüsselweite 1 [mm]</b> | 115 mm                           | <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 164                 |
|                              |                                  | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 84                  |
|                              |                                  | <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 6.998208 dm3        |
|                              |                                  | <b>Art.-Nr.</b>                | 42010115            |
|                              |                                  | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 14,376              |
|                              |                                  | <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|                              |                                  | <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,000               |
|                              |                                  | <b>GTIN</b>                    | 4018754023370       |
|                              |                                  | <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
|                              |                                  | <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
|                              |                                  | <b>Zolltarifnr.</b>            | 82041100            |
|                              |                                  | <b>Packnorm</b>                | 1                   |
|                              |                                  | <b>Gewicht (g)</b>             | 14376 g             |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                           | GTIN          |
|----------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 42010032 | 8 32             | Schlagringschlüssel SW 32 mm L.195mm  | 4018754023141 |
| 42010036 | 8 36             | Schlagringschlüssel SW 36 mm L.195mm  | 4018754023165 |
| 42010041 | 8 41             | Schlagringschlüssel SW 41 mm L.200mm  | 4018754023172 |
| 42010046 | 8 46             | Schlagringschlüssel SW 46 mm L.250mm  | 4018754023189 |
| 42010050 | 8 50             | Schlagringschlüssel SW 50 mm L.280mm  | 4018754023196 |
| 42010055 | 8 55             | Schlagringschlüssel SW 55 mm L.300mm  | 4018754023219 |
| 42010060 | 8 60             | Schlagringschlüssel SW 60 mm L.300mm  | 4018754023233 |
| 42010065 | 8 65             | Schlagringschlüssel SW 65 mm L.325mm  | 4018754023257 |
| 42010070 | 8 70             | Schlagringschlüssel SW 70 mm L.355mm  | 4018754023264 |
| 42010075 | 8 75             | Schlagringschlüssel SW 75 mm L.360mm  | 4018754023271 |
| 42010080 | 8 80             | Schlagringschlüssel SW 80 mm L.440mm  | 4018754023295 |
| 42010085 | 8 85             | Schlagringschlüssel SW 85 mm L.440mm  | 4018754023318 |
| 42010090 | 8 90             | Schlagringschlüssel SW 90 mm L.445mm  | 4018754023325 |
| 42010095 | 8 95             | Schlagringschlüssel SW 95 mm L.450mm  | 4018754023332 |
| 42010100 | 8 100            | Schlagringschlüssel SW 100 mm L.455mm | 4018754023349 |
| 42010105 | 8 105            | Schlagringschlüssel SW 105 mm L.460mm | 4018754023356 |
| 42010110 | 8 110            | Schlagringschlüssel SW 110 mm L.500mm | 4018754023363 |
| 42010115 | 8 115            | Schlagringschlüssel SW 115 mm L.505mm | 4018754023370 |

42010120 8 120

Schlagringschlüssel SW 120 mm L.510mm

4018754023387

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal